




GEDORE

ТОЧНОЕ И НАДЕЖНОЕ КАЧЕСТВО ПРОФИЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

- ▣ Наборы гаечных ключей
- ▣ Ключи гаечные торцевые
- ▣ Ключи радиусные
- ▣ Ключи гаечные ударные
- ▣ Ключи гаечные рожковые
- ▣ Ключи гаечные накладные
- ▣ Ключи воротковые







КЛЮЧИ С УЛУЧШЕННЫМ ПРОФИЛЕМ




- ▶ Гладкие на ощупь ключи без острых кромок
- ▶ Удобный поперечный профиль для надежного захватывания, даже руками, покрытыми маслом
- ▶ Высокая прочность на изгиб
- ▶ Тщательная ковка и профессиональная обработка на станке
- ▶ Матовая антибликовая хромовая поверхность
- ▶ Большой выбор стандартизованных, не стандартизованных, метрических и британских размеров (AF и Витворта)

Профиль UNIT DRIVE

защищает шляпки болтов



Волнообразная форма профиля обеспечивает захват ключом болта в любом случае - даже если размеры болтов выходят за пределы допустимого диапазона.



2) Сила действует только на боковые поверхности шляпок болтов. Это обеспечивает защиту кромок от деформации и эффективную защиту болта.


Благодаря волнообразной форме поверхность контакта между гаечным ключом и головкой болта значительно увеличивается. Она создает равномерное распределение давления, что, в свою очередь, позволяет максимально использовать прикладываемое усилие.

4) Данный профиль обеспечивает особенно защищенную передачу усилия. При этом возможно захватить и повернуть даже поврежденные шляпки болтов.



КЛЮЧ К УСПЕХУ

Высокие технологии гарантируют высокую точность




GEDORE DIN стандарт SW = размер ключа




Гаечные ключи производятся с тех пор, как начали развиваться технологии машиностроения. Однако этот факт еще не означает, что эти инструменты произведены традиционными методами. Традиционные этапы производства постоянно модернизируются нашими специалистами. Если современные технологии позволяют улучшить качество, мы применяем их. ГЕДОРЕ производит шлифовку губок ключей до точных требуемых размеров на высокоточных шлифовальных станках. Прекрасный точный захват - это неперемное условие качества и безопасности работы.

- ▶ Точные размеры обеспечивают прочность винтовых и болтовых соединений
- ▶ Долгий срок службы гаек и болтов
- ▶ Полная передача производимого крутящего момента
- ▶ Непревзойденное качество обеспечивает безопасность



Допуски ГЕДОРЕ



Допуски по стандартам DIN



ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТРИ ВИДА КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ?

Разнообразие соединений и условий, встречающихся на практике, подтверждают необходимость более чем одного комбинированного ключа. Ключ должен подходить для конкретной цели и типа соединения. ГЕДОРЕ поставляет три вида комбинированных гаечных ключей.

Тип 7 "Удобный"


- Тонкие губки
- Угол 15°, профиль UD, тонкое кольцо
- Универсальная модель.

Тип 7 XL "Длинный и прочный"

- Твердые тонкие губки
- Угол 15°, профиль UD, усиленное кольцо
- Идеально подходит для затягивания плотных соединений при высоком крутящем моменте.

Тип 1B "Прочный многофункциональный"

- Рифленый конец повышает прочность
- Угол наклона 10°, профиль UD, тонкий, глубокое кольцо
- Кольцо позволяет захватывать глубоко посаженные гайки или болты. Ранее оно использовалось в механике и тех случаях, когда гайки или болты сидят в расточенных отверстиях.



ПРОИЗВОДСТВО ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

От заготовки до конечного продукта
Качество достигается шаг за шагом



... высококачественная сталь

На высокопроизводительном эксцентриковом прессе из высококачественной стали вырубается заготовка ключа.



... ковка

Заготовка нагревается в печи до точно определенной температуры и отправляется на наковальню. Под ударами многотонного молота сталь обретает форму.



... термическая закалка

Благодаря специальной термической обработке инструмент получает чрезвычайную прочность, что обеспечивает особенно длительный срок службы.



... точная шлифовка

Свой точный размер зев ключа получает лишь после закалки. Для этого применяется специально разработанная для данной технологической операции автоматическая высокотехнологичная шлифовальная машина.



... тщательная полировка

На этом этапе производства удаляются заусенцы с головок и стержня, а затем сглаживаются все имеющиеся углы и края с помощью скользящего точильного аппарата,двигающегося от головки до конца рукоятки. Головки шлифуются дополнительно.



... гальваническая обработка

Великолепный внешний вид, а также необходимую защиту поверхности наши ключи приобретают после гальванической обработки. Мощная рекуперационная установка обеспечивает при этом защиту окружающей среды.



КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

1 В

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

с одинаковыми размерами зева

- ▶ Стандарты DIN 3113 форма В, ISO 3318, ISO 7738 (только мм)
- ▶ Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромоовое покрытие
- ▶ Накладная часть плоская изогнутая
- ▶ Размеры 5 и 5,5 с шестигранным кольцом
- ▶ * нестандартный



Артикул	Тип	*	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	h	↕	📦
6000240	1 B 5		100	5,0	3,4	8,5	14,5	9,5	8	10
6000320	1 B 5,5		100	5,0	3,4	9,2	14,5	9,5	8	10
6000400	1 B 6		100	5,0	3,4	9,8	15,5	9,5	10	10
6000590	1 B 7		112	6,0	3,7	11,2	17,2	10,5	15	10
6000670	1 B 8		125	6,5	4,0	12,5	19,2	11,5	25	10
6000750	1 B 9		138	7,5	4,3	14,0	21,2	12,5	35	10
6000830	1 B 10		148	8,2	4,7	15,5	23,5	14,0	70	10
6000910	1 B 11		158	9,0	5,0	16,8	25,5	15,0	55	10
6001050	1 B 12		168	9,5	5,3	18,2	27,2	16,0	65	10
6001130	1 B 13		185	10,2	6,0	19,5	30,0	16,5	80	10
6001210	1 B 14		198	11,0	6,3	21,0	32,0	17,5	90	10
6001480	1 B 15		210	11,5	6,7	22,2	34,0	19,0	105	10
6001560	1 B 16		220	12,0	7,0	23,5	36,0	20,0	120	10
6001640	1 B 17		232	12,5	7,5	25,0	38,0	21,0	140	10
6001720	1 B 18		245	13,2	7,7	26,5	40,0	22,5	165	10
6001800	1 B 19		258	13,5	8,0	27,8	42,0	23,5	190	10
6001990	1 B 20	*	270	14,5	8,5	29,2	44,0	24,5	220	5
6002020	1 B 21		280	14,5	8,7	30,5	45,8	26,0	250	5
6002100	1 B 22		292	14,5	9,0	32,0	48,2	27,0	300	10
6002290	1 B 23	*	305	15,5	9,3	33,5	49,8	28,0	335	5
6002370	1 B 24		318	15,5	9,5	35,0	52,0	29,5	370	10
6002450	1 B 25	*	328	17,5	10,0	36,2	54,2	31,0	410	5
6002530	1 B 26	*	340	17,5	10,3	37,5	56,0	32,0	450	5
6002610	1 B 27		352	17,5	10,5	39,0	58,0	33,0	500	10
6002880	1 B 28	*	370	19,5	11,0	40,2	60,0	34,5	560	1
6002960	1 B 29	*	370	19,5	11,0	41,8	61,8	34,5	570	1
6003180	1 B 30		390	19,5	11,2	43,2	63,5	36,0	645	1
6003260	1 B 32		412	20,5	11,8	46,0	68,0	39,0	780	1
6003340	1 B 33	*	412	20,5	11,8	47,5	70,5	39,0	1000	1
6004150	1 B 34		412	20,5	11,8	49,0	70,5	39,0	840	1
6003420	1 B 36		460	23,5	12,8	52,2	76,2	43,0	1160	1
6003500	1 B 38	*	460	24,2	13,2	56,0	79,2	43,0	1450	1
6003690	1 B 41		520	25,5	14,0	60,2	85,0	49,0	1600	1
6003770	1 B 46		550	27,5	15,0	68,0	95,5	53,0	2250	1
6003850	1 B 50		580	29,5	16,0	74,0	103,0	57,0	2800	1
6003930	1 B 55		620	30,5	17,0	82,0	112,5	62,0	3600	1
6004070	1 B 60		660	32,0	18,0	90,0	121,0	67,0	4400	1
6004660	1 B 65	*	710	33,0	22,0	98,0	133,0	49,5	4500	1
6004740	1 B 70	*	760	35,0	24,0	105,0	143,0	53,5	5600	1
6004820	1 B 75	*	810	38,0	26,0	110,0	153,0	57,5	6780	1
6004900	1 B 80	*	860	41,0	28,0	119,0	163,0	63,5	8780	1
Артикул	Тип		L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	h	↕	📦
6005120	1 B 1/4AF		100	5,0	3,4	10,2	16,2	9,5	10	5
6005200	1 B 5/16AF		125	6,5	4,0	12,5	19,2	11,5	25	5
6005390	1 B 3/8AF		148	8,2	4,7	14,8	22,2	14,0	45	5
6005470	1 B 7/16AF		158	9,0	5,0	17,0	25,8	15,0	55	5
6005550	1 B 1/2AF		185	10,2	6,0	19,2	29,2	16,5	80	5
6005630	1 B 9/16AF		198	11,0	6,3	21,5	32,0	17,5	90	5
6005710	1 B 5/8AF		220	12,0	7,0	23,5	36,0	20,0	120	5
6005980	1 B 11/16AF		245	13,2	7,7	25,8	40,0	22,5	165	5
6006010	1 B 3/4AF		258	13,5	8,0	27,8	42,0	23,5	190	5

Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	h	↕	📦
6006280	1 B 13/16AF	280	14,5	8,7	30,2	45,8	26,0	250	5
6006360	1 B 7/8AF	292	14,5	9,0	32,5	48,2	27,0	300	5
6006440	1 B 15/16AF	318	15,5	9,5	34,8	52,0	29,5	370	5
6006520	1 B 1AF	340	17,5	10,3	36,8	55,2	32,0	450	5
6006600	1 B 1.1/16AF	352	17,5	10,5	39,0	58,0	33,0	500	5
6006790	1 B 1.1/8AF	370	19,5	11,0	41,0	61,8	34,5	570	5
6006870	1 B 1.1/4AF	412	20,5	11,8	45,8	70,5	39,0	780	5
6006950	1 B 1.5/16AF	412	20,5	11,8	48,5	70,5	39,0	790	1
6007090	1 B 1.3/8AF	460	23,5	12,8	51,5	76,2	43,0	1150	1
6007170	1 B 1.7/16AF	460	23,5	12,8	53,0	76,2	43,0	1160	1
6007250	1 B 1.1/2AF	460	24,2	13,2	56,0	79,2	43,0	1170	1
6007330	1 B 1.5/8AF	520	25,5	14,0	60,5	85,0	49,0	1600	1
6007410	1 B 1.3/4AF	550	27,5	15,0	66,0	95,5	53,0	2200	1
6007680	1 B 1.13/16AF	550	27,5	15,0	68,0	95,5	53,0	2250	1
6007760	1 B 1.7/8AF	550	27,5	15,0	69,0	95,5	53,0	2300	1
6007840	1 B 2AF	580	29,5	16,0	74,5	103,0	57,0	2800	1
6007920	1 B 2.1/16AF	580	29,5	16,0	75,0	103,0	57,0	3200	1
6008060	1 B 2.3/16AF	620	30,5	17,0	82,0	112,5	62,0	3600	1
6008140	1 B 2.1/4AF	620	30,5	17,0	83,0	112,5	62,0	4000	1
6008220	1 B 2.3/8AF	660	32,0	18,0	90,0	121,0	67,0	4400	1
6008300	1 B 2.7/16AF	660	32,0	18,0	91,0	121,0	67,0	4800	1

Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	h	↕	📦
6009540	1 B 1/8W	138	7,5	4,3	13,5	21,2	12,5	35	5
6009620	1 B 3/16W	158	9,0	5,0	17,5	26,0	15,0	55	5
6009700	1 B 1/4W	185	10,2	6,0	20,0	30,0	16,5	80	5
6009890	1 B 5/16W	210	11,5	6,7	22,5	34,0	19,0	105	5
6009970	1 B 3/8W	245	13,2	7,7	26,5	40,0	22,5	165	5
6010040	1 B 7/16W	280	14,5	8,7	30,2	45,8	26,0	250	5
6010120	1 B 1/2W	305	15,5	9,3	34,0	50,5	28,0	335	5
6010200	1 B 9/16W	340	17,5	10,3	37,0	56,0	32,0	450	1
6010390	1 B 5/8W	370	19,5	11,0	40,2	61,8	34,5	560	1
6010470	1 B 11/16W	390	19,5	11,2	43,8	65,2	36,0	645	1
6010550	1 B 3/4W	412	20,5	11,8	48,0	70,5	39,0	790	1

1 В

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ

- ▶ Часто используемые размеры
- ▶ WVH = Набор в инструментальном держателе




Артикул	Тип	↕	📦
6011870	1 B-08	1300	1
	10 12 13 14 17 19 22 24		
6011950	1 B-080	600	1
	8 9 10 11 13 14 17 19		
1751212	WVH 1 B-080	830	1
	8 9 10 11 13 14 17 19		
6012250	1 B-011	1200	1
	8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22		
6013140	1 B-110	1300	1
	7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19		
6012170	1 B-012	3200	1
	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32		
6012840	1 B-012	920	1
	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19		
6012410	1 B-015	2000	1
	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23		
6000160	1 B-0115	3800	1
	6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 22 24 27 30 32		
6012680	1 B-017	1935	1
	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22		
6013060	1 B-020	4100	1
	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32		
6012920	1 B-026	6350	1
	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32		
6013300	1 B-08 A	1350	1
	3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1"		
6013650	1 B-014 A	6320	1
	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1 1.1/16 1.1/8 1.1/4"		

**7****КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ**

с одинаковыми размерами зева



- ▶ Стандарты DIN 3113 форма А, ISO 3318, ISO 7738 (только мм)
- ▶ Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромоовое покрытие
- ▶ Одинаковый размер зева
- ▶ Накладная часть под углом 15° к оси ключа
- ▶ Размеры 3-5,5 с шестигранным кольцом
- ▶ * нестандартный



Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



Артикул	Тип	*	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	±0.1	±0.2
6080680	7 3	*	78	2,8	2,8	6,5	9,2	8	5
6080760	7 3,2	*	78	2,8	2,8	6,5	9,2	8	5
6080840	7 3,5	*	78	2,8	2,8	6,5	9,2	8	5
6080920	7 4	*	85	3,2	3,2	7,7	11,8	10	5
6081060	7 4,5	*	85	3,2	3,2	7,7	11,8	10	5
6081140	7 5	*	92	3,6	3,6	9,7	13,2	12	10
6081220	7 5,5	*	92	3,6	3,6	9,7	13,2	12	10
6089550	7 6		100	5,0	3,4	10,0	16,2	12	10
6089630	7 7		110	5,5	3,6	11,5	17,5	15	10
6089710	7 8		120	6,0	3,8	12,7	19,8	20	10
6089980	7 9		130	6,5	4,0	14,0	21,5	32	10
6090050	7 10		140	7,0	4,2	15,5	23,0	34	10
6090130	7 11		150	7,5	4,5	17,0	26,0	45	10
6090210	7 12		160	8,0	4,8	18,5	27,5	50	10
6090480	7 13		170	8,5	5,0	19,5	30,0	65	10
6090560	7 14		180	9,0	5,2	21,0	31,8	73	10
6090640	7 15		190	9,5	5,5	22,5	34,0	90	10
6091610	7 16		200	10,0	5,8	23,0	35,0	120	10
6090720	7 17		210	10,5	6,0	25,0	38,0	105	10
6091880	7 18		220	11,0	6,2	26,0	40,0	165	10
6090800	7 19		230	11,5	6,5	28,0	42,0	150	10
6091960	7 20	*	240	12,0	6,8	29,0	44,2	220	10
6092180	7 21		252	12,5	7,0	30,0	45,5	250	10
6090990	7 22		262	13,0	7,2	32,0	48,0	215	10
6092260	7 23	*	270	13,5	7,6	33,0	49,5	335	10
6091020	7 24		282	14,0	8,0	35,0	52,5	295	10
6092340	7 25	*	290	14,5	8,2	36,0	54,5	410	10
6092420	7 26	*	302	15,0	8,2	37,0	56,5	450	10
6091100	7 27		310	15,5	8,5	39,0	59,5	400	10
6092500	7 28	*	320	16,0	8,8	40,0	60,0	440	10
6092690	7 29	*	330	16,5	8,8	41,5	61,5	500	10
6091290	7 30		340	17,0	9,0	43,0	63,0	544	10
6091370	7 32		380	18,0	9,5	46,0	67,5	624	10
1827987	7 34		420	19,0	10,0	49,0	72,0	750	1
6089470	7 36		460	20,0	10,5	52,0	75,0	880	1

Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	±0.1	±0.2
1436767	7 3/16AF	85	3,2	3,2	7,7	11,8	12	1
1436775	7 7/32AF	92	3,6	3,6	9,7	13,2	12	1
6098700	7 1/4AF	100	5,0	3,4	10,0	16,2	14	1
6098890	7 5/16AF	120	6,0	3,8	12,7	19,8	20	1
6098970	7 11/32AF	130	6,5	4,0	14,0	21,5	30	1
6099190	7 3/8AF	140	7,0	4,2	15,5	23,0	45	1
6099270	7 7/16AF	150	7,5	4,5	17,0	26,0	45	1
6099430	7 1/2AF	170	8,5	5,0	19,5	30,0	50	1
6099510	7 9/16AF	180	9,0	5,2	21,0	31,8	65	1
6099780	7 5/8AF	200	10,0	5,8	23,0	35,0	75	1
6099860	7 11/16AF	220	11,0	6,2	26,0	40,0	100	1
6099940	7 3/4AF	230	11,5	6,5	28,0	42,0	135	1
6100030	7 13/16AF	252	12,5	7,0	30,0	45,5	180	1
6100110	7 7/8AF	262	13,0	7,2	32,0	48,0	190	1
6100380	7 15/16AF	282	14,0	8,0	34,0	52,5	240	1
6100460	7 1AF	302	15,0	8,2	36,0	56,5	300	1

7**НАБОР ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ**

- ▶ Часто используемые размеры
- ▶ WVH = Набор в инструментальном держателе



Артикул	Тип	±0.1	±0.2
6092770	7-08 10 12 13 14 17 19 22 24	990	1
6092850	7-080 8 9 10 11 13 14 17 19	525	1
1751220	WVH 7-080 8 9 10 11 13 14 17 19	750	1
6093070	7-011 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22	880	1
6096090	7-0110 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19	500	1
6091530	7-0112 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19	700	1
6093150	7-012 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32	2600	1
6093580	7-017 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	1700	1
6093660	7-020 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32	3600	1
6093740	7-026 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32	5000	1
6091450	7-08 A 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1"	1000	1





7 XL

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ с одинаковыми размерами зева

- ▶ Аналог DIN 3113
- ▶ Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие
- ▶ Одинаковый размер зева, угол наклона накидной части 15°



Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	±0.1	±0.2
1394916	7 XL 7	160	6,5	4,0	12,5	18,5	40	10
6080090	7 XL 8	170	7,0	4,5	13,5	20,8	40	10
6080170	7 XL 9	180	7,5	4,5	14,5	22,5	50	10
6097300	7 XL 10	190	8,5	5,0	16,0	24,0	70	10
6097490	7 XL 11	200	9,0	5,5	17,5	27,0	70	10
6100540	7 XL 12	210	10,0	5,5	19,0	28,5	70	10
6100620	7 XL 13	225	10,5	6,0	20,0	31,0	90	10
6100700	7 XL 14	235	10,8	6,5	22,0	32,8	90	10
6100890	7 XL 15	250	11,2	7,0	23,0	35,0	110	10
6080250	7 XL 16	265	11,8	7,5	24,8	36,0	175	10
6100970	7 XL 17	280	12,2	8,5	26,0	39,0	135	10
6080330	7 XL 18	295	13,2	8,5	27,8	41,0	240	10
6101000	7 XL 19	310	14,2	9,5	29,0	43,0	200	10
6080410	7 XL 21	340	14,2	9,5	32,5	46,5	340	10
6101190	7 XL 22	350	16,2	11,0	33,5	49,0	260	10
1436783	7 XL 23	375	17,2	11,5	35,0	50,0	470	10
6101270	7 XL 24	400	18,2	12,0	36,5	53,5	370	10
6101350	7 XL 27	450	20,2	13,0	40,5	60,5	500	10
6101780	7 XL 30	480	21,2	14,0	44,5	64,0	900	1
6101430	7 XL 32	500	22,2	14,0	47,5	69,0	730	1
6101860	7 XL 33	520	23,2	15,0	48,0	72,0	1200	1
6101940	7 XL 34	520	23,2	15,0	50,5	72,0	1200	1
6101510	7 XL 36	550	24,2	15,0	53,0	76,0	1200	1
6102080	7 XL 41	600	26,0	16,0	62,0	84,5	2000	1
6102160	7 XL 46	640	28,0	17,0	70,0	96,0	2800	1



7 XL

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ удлиненных

- ▶ Наиболее часто используемые размеры



Артикул	Тип	±0.1	±0.2
6104880	7 XL-080 8 9 10 11 13 14 17 19	940	1
6104960	7 XL-0111 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22	1930	1
6095950	7 XL-012 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32	5000	1

7 R

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ С ТРЕЩОТКОЙ

- ▶ Тонкая рукоятка
- ▶ Трещотка с малым шагом (72 зубца) для ослабления и быстрого затягивания
- ▶ Высокий коэффициент передачи крутящего момента
- ▶ Ключ гаечный 7 R 10 мм вместе с адаптером 618 (заказывается отдельно) может применяться в качестве трещотки 1/4"



Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	±0.1	±0.2
6081300	7 R 8	140,0	6,5	4,0	16,6	16,7	30	5
6081490	7 R 9	150,0	6,9	4,4	18,5	18,8	40	5
6081570	7 R 10	159,0	7,3	4,8	20,0	20,8	43	5
6081650	7 R 11	165,0	7,7	5,2	21,5	23,0	55	5
6081730	7 R 12	172,0	8,2	5,5	22,6	25,0	63	5
6081810	7 R 13	178,0	8,6	5,8	24,6	27,1	73	5
6082030	7 R 14	191,0	9,0	6,2	27,0	29,2	92	5
6082110	7 R 15	200,0	9,4	6,5	28,3	31,3	108	5
6082380	7 R 16	208,5	9,9	6,8	30,0	33,4	119	5
6082460	7 R 17	226,0	10,3	7,2	32,0	35,5	147	5
6082540	7 R 18	237,0	10,7	7,7	33,0	37,6	171	5
6082620	7 R 19	248,0	11,2	8,2	34,0	39,7	193	5
1673319	7 R 22	290,0	13,0	9,0	40,0	46,0	325	1
1673327	7 R 24	323,0	14,5	10,0	46,0	52,2	465	1
1827995	7 R 27	359,0	15,5	10,5	52,5	56,5	676	1
1828002	7 R 30	403,0	17,0	11,4	58,5	59,0	909	1
1828010	7 R 32	425,0	17,5	12,5	62,5	63,2	1056	1

Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	±0.1	±0.2	±0.5
1995863	7 R 1/4AF	127,5	6,3	3,9	14,0	15,0	24	1	1
1995871	7 R 5/16AF	140,0	6,5	4,0	16,6	16,7	30	1	1
1995898	7 R 3/8AF	159,0	7,3	4,8	20,0	20,8	48	1	1
1995901	7 R 7/16AF	165,0	7,7	5,2	21,8	23,0	58	1	1
1995928	7 R 1/2AF	178,0	8,6	5,8	24,7	27,1	80	1	1
1995936	7 R 9/16AF	191,0	9,0	6,2	27,0	29,2	98	1	1
1995944	7 R 5/8AF	208,0	9,9	6,8	30,0	33,4	140	1	1
1995952	7 R 3/4AF	248,0	11,2	8,2	33,8	39,7	206	1	1
1995960	7 R 7/8AF	290,0	13,0	9,0	40,0	46,0	350	1	1
1995979	7 R 1AF	323,0	14,5	10,0	46,0	52,2	496	1	1
1995987	7 R 1.1/16AF	359,0	15,5	10,5	52,5	56,5	660	1	1
1995995	7 R 1.1/8AF	403,0	17,0	11,4	58,5	62,7	876	1	1
1996002	7 R 1.1/4AF	425,0	17,5	12,5	62,5	66,4	1100	1	1

7 R-005

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ РОЖКОВЫХ С ТРЕЩОТКОЙ 5 предметов

- ▶ В пластмассовом футляре
- ▶ Все стандартные размеры в одном наборе



Артикул	Тип	±0.1	±0.2
1710974	7 R-005 8 10 13 17 19	950	1

**7 R-012****НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ С ТРЕЩОТЧНЫХ 12 предметов**

- ▶ Все стандартные размеры в одном наборе
- ▶ В ящике из листового металла
- ▶ Размеры ящика: 315 x 181 x 40 мм



Артикул	Тип	шт	в
1669605	7 R-012 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	2650	1

7 UR-012**НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ ТРЕЩОТЧНЫХ 12 предметов**

- ▶ Набор ключей стандартных размеров в ящике из листового металла
- ▶ Размеры ящика: 315 x 181 x 40 мм



Артикул	Тип	шт	в
1669230	7 UR-012 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	2650	1

618**АДАПТЕР 1/4"**


- ▶ Для использования с ключом гаечным 7 R 10 или 7 UR 10 в качестве трещотки для отверточных вставок



Артикул	Тип	□"	□	□mm	шт	в
1436791	618	1/4	6,3	10	20	10

7 UR**КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ТРЕЩОТКОЙ**

- ▶ Накладная часть (13°) с трещоткой с мелким шагом (72 зубца), с рычагом переключения
- ▶ Ключ гаечный 7 UR 10 мм вместе с адаптером 618 (заказывается отдельно) может применяться в качестве трещотки для отверточных вставок 1/4"



Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	шт	в
1643045	7 UR 8	136	6,5	4,6	16,6	16,7	35	1
1643053	7 UR 9	145	6,9	4,9	18,4	18,8	44	1
1643061	7 UR 10	154	7,3	5,3	20,0	20,8	57	1
1643088	7 UR 11	160	7,7	5,6	21,8	23,0	66	1
1643096	7 UR 12	165	8,2	6,0	22,7	25,0	76	1
1643118	7 UR 13	171	8,6	6,4	24,7	27,1	89	1
1643126	7 UR 14	183	9,0	6,8	27,0	29,2	107	1
1643142	7 UR 15	192	9,4	7,0	28,3	31,3	119	1
1643150	7 UR 16	200	9,9	7,2	30,0	33,4	150	1
1643169	7 UR 17	216	10,3	7,7	31,8	35,5	164	1
1643177	7 UR 18	227	10,7	8,2	32,6	37,6	194	1
1643185	7 UR 19	238	11,2	8,8	33,8	39,7	225	1
1821784	7 UR 22	281	13,0	9,0	40,0	46,0	360	1
1821792	7 UR 24	311	14,5	10,0	46,0	52,2	510	1

**ИНСТРУМЕНТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ****635****ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДОК**

- ▶ Практичный держатель для быстрой смены насадок без повреждения профилей
- ▶ Подходит для насадок 4 мм, 6,3 мм (1/4") и 8 мм (5/16")
- ▶ Защищает руки и насадки
- ▶ Исключено проскальзывание, если пальцы влажные или масляные, даже в случаях глубокой посадки насадок



Артикул	Тип	шт	в
2000253	635	1	1



637

ФИКСАТОР ДЛЯ ГАЕК

- ✔ Магнитный держатель
- ✔ Подходит для ключей гаечных рожковых и накидных 10-19 мм



Артикул	Тип	↕	📦
1834150	637	6	1

639

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА КОМБИНИРОВАННЫЙ

- ✔ Маленький вспомогательный инструмент для закрепления гаек и подкладных шайб в труднодоступных местах, в частности, в автомобилях, электронике, мебели и т.д.
- ✔ Комбинированный держатель регулируется для различных гаек и шайб с резьбой от М3 по М8



Артикул	Тип	д	ш	в	↕	📦
1640852	639	110	19,2	9,7	13	1



649

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ МИНИАТЮРНАЯ

- на шарнирном соединении
- ✔ Шарнирное соединение, магнитное крепление
- ✔ В комплекте с батареями. Черная пластмассовая коробка с размерами 106 x 60 x 24 мм



Артикул	Тип	↕	📦
1646451	649	60	1




КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ

60 CP

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ рожковый, хромированный

- ✔ По стандарту DIN 3117 форма А
- ✔ Угол наклона губок - 15°
- ✔ Хромовое покрытие, шведская модель, ролик с левосторонней резьбой
- ✔ Со шкалой




Артикул	Тип	Размер "	L	mm [E]	"inch [E]	Линейка	↕	📦
6380990	60 CP 6	6	155	20	25/32	0-20	150	1
6381020	60 CP 8	8	205	25	1	0-25	250	1
6381100	60 CP 10	10	255	30	1.3/16	0-30	450	1
6381290	60 CP 12	12	305	36	1.7/16	0-36	700	1

E-60

ЧАСТИ ЗАПАСНЫЕ ДЛЯ 60 CP

- ✔ - А = Губки, ВСД = Штифт + Пружина + Ролик



Артикул	Тип	↕	📦
5360830	E-60 CP-A 6	15	1
5360910	E-60 CP-A 8	35	1
5361050	E-60 CP-A 10	55	1
5361130	E-60 CP-A 12	100	1
5360080	E-60 P-A 6	20	1
5360160	E-60 P-A 8	40	1
5360240	E-60 P-A 10	70	1
5360320	E-60 P-A 12	100	1
5360400	E-60 BCD 6	5	1
5360590	E-60 BCD 8	10	1
5360670	E-60 BCD 10	20	1
5360750	E-60 BCD 12	25	1

**60 P - 62 P**

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ рожковый, фосфатированный


- Размеры 6" - 18" = DIN 3117 форма А, положение зева = 15°
- Размер 24" = DIN 3117 форма В, положение зева = 22,5°
- Шведская модель, ролик с левосторонней резьбой
- Тип 60 P со шкалой



Артикул	Тип	Размер"	L	mm	"inch	Шкала	←→	☒
6380560	60 P 6	6	155	20	25/32	0-20	150	1
6380640	60 P 8	8	205	25	1	0-25	250	1
6380720	60 P 10	10	255	30	1.3/16	0-30	450	1
6380800	60 P 12	12	305	36	1.7/16	0-36	700	1
6368430	62 P 15	15	380	43	1.11/16	-	1050	1
6368510	62 P 18	18	455	53	2.1/16	-	1570	1
6360880	62 P 24	24	610	63	2.1/2	-	3480	1

E-62**ЧАСТИ ЗАПАСНЫЕ ДЛЯ 60 P**

▲ А = Губки, BCD = Штифт + Пружина + Ролик



Артикул	Тип	←→	☒
5368490	E-62 P-A 15	150	1
5368570	E-62 P-A 18	250	1
5374460	E-62 P-A 24	390	1
5367680	E-62 BCD 15	35	1
5367760	E-62 BCD 18	50	1
5374540	E-62 BCD 24	80	1

**60 S****КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ рожковый**

- По DIN 3117 Форма А, набор губок на 15°
- Шведская модель, регулировочное колесико с левосторонней резьбой
- Имеется регулировочная шкала
- Защищенный механизм и дополнительная торцевая поверхность позволяют прилагать несильную ударную нагрузку без ухудшения работы ключа
- Удобная рукоятка от конструкторского бюро GEDORE
- Наклон рукоятки обеспечивает удобство захвата - даже если пальцы масляные
- Пластиковая рукоятка (модели JC и JP), уменьшающая усталость рук при работе
- Отверстие для подвешивания
- Модель С: никелированная и хромированная, полированная головка
- Модель Р: обработан в растворе марганца и фосфорной кислоты, головка шлифованная
- Модель JP и JC: с пластиковой рукояткой
- Запатентован



Артикул	Тип	размер	mm	←→	☒	☒
1966294	60 S-8 P	8	200	340	1	☒
1966308	60 S-8 JP	8	200	360	1	☒
1966316	60 S-8 C	8	200	340	1	☒
1966324	60 S-8 JC	8	200	360	1	☒

625**НАБОР КЛЮЧЕЙ МАГНЕТО 11 предметов**

▲ В набор входят 8 рожковых ключей, 1 напильник для зачистки контактов, 1 отвертка, 1 щуп 0,40 мм



Артикул	Тип	←→	☒
6524820	625 M 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5	50	1
6524900	625 A 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16"	60	1

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com






894

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ

- ▶ Стандарты DIN 894, ISO 3318 (только мм)
- ▶ Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3
- ▶ У ключей с размером до 38 мм покрытие из фосфата марганца, от 41 мм - дробеструйная обработка
- ▶ Размер зева 10-135 мм с отверстием для подвеса
- ▶ Угол наклона губок 15°
- ▶ * нестандартный



Артикул	Тип	*	L	a	b	↔	☒
6573600	894 6		73	3,2	15,5	8	10
6573790	894 7		78	3,2	17,0	10	10
6573870	894 8		94	3,5	19,0	13	10
6573950	894 9		100	4,0	20,0	15	10
6574090	894 10		106	4,5	22,0	20	10
6574170	894 11		112	5,0	24,5	25	10
6574250	894 12		124	5,0	26,5	30	10
6574330	894 13		132	5,5	28,5	40	10
6574410	894 14		140	5,5	30,0	45	10
6574680	894 15		145	5,5	32,0	50	10
6574760	894 16		155	5,5	33,0	50	10
6574840	894 17		159	6,0	36,0	70	10
6575220	894 18		165	6,2	38,0	65	10
6575060	894 19		170	7,0	40,0	90	10
6575300	894 22		193	8,0	46,0	110	10
6575570	894 24		217	9,0	50,0	140	10
6575650	894 25	*	217	9,0	52,0	140	10
6575810	894 27		239	9,8	56,0	205	10
6576380	894 30		263	10,8	62,0	275	10
6576540	894 32		275	11,8	66,0	310	10
6575730	894 34		290	12,3	70,0	360	1
6576700	894 36		305	12,8	74,0	410	1
6576890	894 38	*	305	12,8	74,0	410	1
6576970	894 41		344	13,8	84,0	620	1
6577000	894 46		380	14,8	94,0	820	1
6577190	894 50		413	15,8	102,0	1000	1
6577270	894 55		459	16,8	112,0	1250	1
6577350	894 60		494	17,7	122,0	1550	1
6577430	894 65		528	18,7	132,0	1900	1
6577510	894 70		572	19,7	142,0	2150	1
6577780	894 75		610	20,7	152,0	2800	1
6577860	894 80		645	21,7	162,0	3100	1
6577940	894 85		690	23,0	173,0	3550	1
6578080	894 90	*	690	23,0	173,0	6800	1
6578160	894 95	*	847	25,0	195,0	6900	1
6578240	894 100	*	847	25,0	195,0	7400	1
6578320	894 105	*	1000	28,0	217,0	8600	1
6578400	894 110	*	1000	28,0	217,0	9000	1
6578590	894 115	*	1000	28,0	220,0	9300	1
6578670	894 120	*	1000	28,0	220,0	9600	1
6576030	894 125	*	1000	28,0	225,0	8300	1
6576110	894 130	*	1000	27,0	225,0	8300	1
6576460	894 135	*	1000	27,0	225,0	8300	1

Артикул	Тип	L	a	b	↔	☒
6579210	894 1/4AF	73	3,2	15,5	8	10
6579560	894 5/16AF	94	3,5	19,0	13	1
6579720	894 3/8AF	100	4,0	20,0	15	1
6579990	894 7/16AF	112	5,0	24,5	25	1
6580060	894 1/2AF	132	5,5	26,5	30	5
6580140	894 9/16AF	140	5,5	30,0	45	1
6580300	894 5/8AF	155	5,5	33,0	50	1
6580490	894 11/16AF	165	6,2	38,0	70	1
6580570	894 3/4AF	170	7,0	40,0	90	1
6580730	894 13/16AF	170	7,0	40,0	90	1
6580810	894 7/8AF	193	8,0	46,0	110	1


Артикул	Тип	L	a	b	↔	☒
6581030	894 15/16AF	217	9,0	50,0	140	1
6581110	894 1AF	217	9,0	52,0	140	1
6581380	894 1.1/16AF	239	10,0	56,0	205	1
6581460	894 1.1/8AF	239	10,0	56,0	205	1

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ РОЖКОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ

895

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ ДВУСТОРОННИЙ

- ▶ Стандарты DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 (только мм)
- ▶ Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3
- ▶ У ключей с размером до 34x36 мм покрытие из фосфата марганца, от 36x41 мм - дробеструйная обработка
- ▶ Угол наклона губок 15°
- ▶ * нестандартный




Артикул	Тип	*	L	a	b ₁	b ₂	↔	☒
6583830	895 6x7		96	3,2	15,0	17,0	10	5
6583910	895 7x8		107	3,7	17,0	19,0	15	5
6584130	895 8x9		108	3,7	19,0	20,5	15	5
6584210	895 8x10		114	4,2	19,0	22,0	20	10
6584640	895 9x11	*	122	5,0	20,5	24,5	30	5
6584720	895 10x11		124	5,0	22,0	24,5	30	5
6584800	895 10x12	*	128	5,0	22,0	26,5	40	10
6584990	895 10x13		128	5,0	22,0	28,5	40	10
6585100	895 11x13		140	5,5	24,5	28,5	40	5
6585370	895 12x13	*	140	5,5	26,5	28,5	40	5
6585450	895 12x14		140	5,5	26,5	30,0	40	10
6585530	895 13x14	*	140	5,5	28,5	30,0	40	1
6585610	895 13x15		154	5,5	28,5	32,0	60	5
6580220	895 13x16		154	5,5	28,5	33,0	60	1
6585880	895 14x15	*	154	5,5	30,0	32,0	60	1
6585960	895 13x17		158	6,0	28,5	36,0	70	10
6586180	895 14x17		158	6,0	30,0	36,0	70	5
6586260	895 16x17	*	158	6,0	33,0	36,0	80	10
6580650	895 16x18		168	6,5	33,0	38,0	90	1
6586340	895 17x19		171	7,0	36,0	40,0	100	10
6586500	895 18x19	*	171	7,0	38,0	40,0	100	5
6581540	895 18x21		192	8,0	38,0	44,0	125	1
6586420	895 17x22	*	192	8,0	36,0	46,0	135	1
6586690	895 19x22		195	8,0	40,0	46,0	135	10
6586850	895 20x22	*	195	8,0	42,5	46,0	135	1
6586770	895 19x24		207	9,0	40,0	50,0	155	10
6586930	895 21x23	*	221	9,0	44,0	49,0	170	1
6587070	895 22x24		221	9,0	46,0	50,0	180	10
6587150	895 22x27	*	233	9,8	46,0	56,0	220	1
6587230	895 24x27		246	9,8	50,0	56,0	270	10
6587580	895 24x30		269	10,8	50,0	62,0	330	5
6587310	895 25x28	*	246	9,8	53,0	58,0	330	1
6587660	895 27x30		275	10,8	56,0	62,0	400	5
6587740	895 27x32		275	11,8	56,0	66,0	400	5
6587820	895 30x32		278	11,8	62,0	66,0	400	5
6587900	895 30x36		306	12,8	62,0	74,0	520	1
6588040	895 32x36		310	12,8	66,0	74,0	520	1
6583080	895 34x36		320	13,3	70,0	74,0	520	1
6588120	895 36x41		347	13,8	74,0	84,0	680	1
6588200	895 41x46		383	14,8	84,0	94,0	950	1
6588390	895 46x50		420	15,8	94,0	102,0	1200	1
6588470	895 50x55		463	16,8	102,0	112,0	1550	1
6588550	895 55x60		504	17,7	112,0	122,0	1850	1
6588630	895 65x70	*	580	19,7	132,0	142,0	2700	1
6588710	895 75x80	*	665	21,7	152,0	162,0	4200	1



Артикул	Тип	L	a	b ₁	b ₂	↔	⊞
6590020	895 5/16x3/8AF	114	4,5	19,0	22,0	30	1
6590100	895 3/8x7/16AF	124	5,0	22,0	24,5	30	1
6590290	895 7/16x1/2AF	140	5,5	24,5	28,5	40	1
6590370	895 1/2x9/16AF	141	5,5	28,5	30,0	40	1
6590450	895 9/16x5/8AF	155	5,5	30,0	33,5	60	1
6590880	895 9/16x3/4AF	171	7,0	30,0	40,0	100	1
6590960	895 5/8x3/4AF	171	7,0	33,5	40,0	100	1
6591180	895 11/16x3/4AF	171	7,0	36,0	40,0	120	1
6591340	895 3/4x7/8AF	195	8,0	40,0	46,5	135	1
6591690	895 15/16x1.1/8AF	246	9,8	50,0	58,0	180	1

6**КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ ДВУСТОРОННИЙ**

- ▶ Стандарты DIN 31 10, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 (только мм)
- ▶ Тонкая рукоятка с шероховатым покрытием
- ▶ Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие
- ▶ * нестандартный



Артикул	Тип	*	L	a	b ₁	b ₂	↔	⊞
6063400	6 4x4,5	*	100	3,4	13,0	14,0	10	10
6063590	6 4x5	*	100	3,4	13,0	14,0	10	10
6063670	6 5x5,5	*	100	3,4	14,5	16,0	10	10
6063750	6 5,5x7	*	122	3,5	16,0	17,5	20	10
6063830	6 6x7	*	122	3,5	16,5	17,5	20	10
6063910	6 6x8	*	122	3,5	16,5	20,0	20	10
6064050	6 7x8	*	140	3,8	17,5	20,0	25	10
6064130	6 7x9	*	140	3,8	17,5	22,0	25	10
6064210	6 8x9	*	140	3,8	20,0	22,0	25	10
6064480	6 8x10	*	140	4,0	20,0	23,5	30	10
6064560	6 9x10	*	157	4,5	22,0	23,5	40	10
6064640	6 9x11	*	157	4,5	22,0	26,5	40	10
6064720	6 10x11	*	157	4,5	23,5	26,5	40	10
6064800	6 10x12	*	157	4,5	23,5	28,0	40	10
6064990	6 10x13	*	172	5,0	23,5	30,5	55	10
6065020	6 10x14	*	172	5,0	23,5	32,0	55	10
6065100	6 11x13	*	172	5,0	26,5	30,5	55	10
6065290	6 11x14	*	172	5,0	26,5	32,0	55	10
6065370	6 12x13	*	172	5,0	28,0	30,5	60	10
6065450	6 12x14	*	172	5,0	28,0	32,0	60	10
6065530	6 13x14	*	178	5,0	30,5	32,0	60	10
6065610	6 13x15	*	188	5,5	30,5	34,5	70	10
6068980	6 13x16	*	190	5,5	30,5	35,5	100	10
6065880	6 14x15	*	188	5,5	32,0	34,5	70	10
6065960	6 13x17	*	205	6,0	30,5	38,5	110	10
6066180	6 14x17	*	205	6,0	32,0	38,5	110	10
6066260	6 16x17	*	205	6,0	35,5	38,5	110	10
6066340	6 16x18	*	205	6,0	35,5	40,5	110	10
6066420	6 17x19	*	222	6,5	38,5	43,0	155	10
6066500	6 18x19	*	222	6,5	40,5	43,0	155	10
6069360	6 18x21	*	236	7,0	40,5	46,0	200	10
6066690	6 17x22	*	236	7,0	38,5	48,5	210	10
6066770	6 19x22	*	236	7,0	43,0	48,5	210	10
6066850	6 20x22	*	236	7,0	44,5	48,5	210	10
6066930	6 19x24	*	250	7,5	43,0	53,5	240	10
6067070	6 21x23	*	247	7,5	46,0	50,0	240	10
6069440	6 21x24	*	250	7,5	46,0	53,5	250	10
6067150	6 22x24	*	250	7,5	48,5	53,5	240	10
6067230	6 22x27	*	266	8,0	48,5	60,0	300	10
6067310	6 24x26	*	266	8,0	53,5	56,5	300	10
6067580	6 24x27	*	266	8,0	53,5	60,0	300	10
6067660	6 24x30	*	280	8,5	53,5	63,5	355	10

Артикул	Тип	*	L	a	b ₁	b ₂	↔	⊞
6067740	6 25x28	*	280	8,5	55,0	60,0	355	10
6067820	6 27x29	*	302	9,0	60,0	63,5	460	10
6067900	6 27x30	*	302	9,0	60,0	63,5	460	10
6068040	6 27x32	*	302	9,0	60,0	68,0	460	10
6068120	6 30x32	*	302	9,0	63,5	68,0	460	10
6069520	6 30x34	*	302	9,0	63,5	72,0	540	10
6068200	6 30x36	*	328	9,4	63,5	76,0	650	1
6068390	6 32x36	*	328	9,4	68,0	76,0	650	1
6069600	6 34x36	*	328	9,4	72,0	76,0	560	1
6068470	6 36x41	*	360	10,0	76,0	84,5	830	1
6068550	6 38x42	*	360	10,0	77,0	86,0	830	1
6068630	6 41x46	*	400	10,7	86,5	95,5	1150	1
6068710	6 46x50	*	450	11,6	95,5	102,0	1500	1

Артикул	Тип	L	a	b ₁	b ₂	↔	⊞
6070020	6 1/4x5/16AF	122	3,7	17,5	20,0	20	1
6070100	6 5/16x3/8AF	140	4,0	20,0	23,5	25	1
6060060	6 5/16x11/32AF	140	4,0	20,5	22,5	40	1
6070290	6 3/8x7/16AF	157	4,5	23,5	26,5	40	1
6070370	6 7/16x1/2AF	172	5,0	26,5	30,0	55	1
6070450	6 1/2x9/16AF	190	5,5	30,0	33,0	70	1
6070530	6 9/16x5/8AF	190	5,5	33,0	36,0	70	1
6070610	6 19/32x11/16AF	205	6,0	34,5	39,5	110	1
6070880	6 5/8x11/16AF	205	6,0	36,0	39,5	110	1
6070960	6 5/8x3/4AF	222	6,5	36,0	42,5	155	1
6071180	6 11/16x3/4AF	222	6,5	39,5	42,5	155	1
6071260	6 3/4x25/32AF	222	6,5	42,5	43,5	155	1
6071340	6 3/4x7/8AF	236	7,0	42,5	48,5	210	1
6071420	6 25/32x13/16AF	236	7,0	44,5	46,0	210	1
6071500	6 13/16x7/8AF	236	7,0	46,0	48,5	210	1
6071690	6 7/8x15/16AF	250	7,5	48,5	52,0	240	1
6073550	6 7/8x1.1/16AF	266	8,0	48,5	60,0	310	1
6071770	6 15/16x1AF	266	8,0	52,0	55,0	300	1
6071850	6 15/16x1.1/8AF	280	8,5	56,0	63,5	355	1
6071930	6 1x1.1/8AF	280	8,5	55,0	63,5	355	1
6072070	6 1.1/16x1.1/8AF	302	9,0	60,0	64,5	460	1
6072150	6 1.1/16x1.1/4AF	302	9,0	60,0	68,0	460	1
6072230	6 1.1/8x1.5/16AF	302	9,0	65,5	70,5	460	1
6072310	6 1.3/16x1.5/16AF	302	9,0	65,5	70,5	460	1
6072580	6 1.1/4x1.3/8AF	328	9,4	69,5	75,5	650	1
6072660	6 1.1/4x1.7/16AF	328	9,4	69,5	75,5	650	1
6072740	6 1.5/16x1.1/2AF	328	9,4	74,0	79,0	650	1
6072820	6 1.3/8x1.1/2AF	328	9,4	74,0	79,0	650	1

Артикул	Тип	L	a	b ₁	b ₂	↔	⊞
6074440	6 1/8x3/16W	157	4,5	21,0	27,0	40	1
6074520	6 3/16x1/4W	172	5,0	27,0	31,0	55	1
6074600	6 1/4x5/16W	190	5,5	31,0	35,0	70	1
6074790	6 5/16x3/8W	205	6,0	35,0	40,5	110	1
6074870	6 3/8x7/16W	236	7,0	40,5	46,0	210	1
6074950	6 7/16x1/2W	250	7,5	46,0	51,0	240	1
6075090	6 1/2x9/16W	266	8,0	51,0	55,5	300	1
6075250	6 9/16x5/8W	280	8,5	56,0	63,5	355	1
6075330	6 9/16x11/16W	280	8,5	56,0	63,5	355	1
6075410	6 5/8x3/4W	302	9,0	65,5	70,5	460	1
6075680	6 11/16x3/4W	302	9,0	65,5	70,5	460	1
6075840	6 3/4x7/8W	328	9,4	74,0	79,0	650	1
6075920	6 7/8x1.W	360	10,0	77,0	86,0	830	1





6

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ РОЖКОВЫХ ДВУСТОРОННИХ

- ▶ Набор ключей стандартных размеров
- ▶ Н = набор в устойчивом держателе из пластика
- ▶ WVH = набор в инструментальном держателе



Артикул	Тип	↕	📦
6076810	6-6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17	350	1
6077380	6-8 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	750	1
6077540	6-10 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27	1300	1
6077620	6-100 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32	1250	1
6077700	6-12 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32	2050	1
6077890	6-120 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	2150	1
6078350	6-122 ISO 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 20x22 21x23 24x26 27x32 30x34	2600	1
6079400	H 6-8 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	900	1
1754688	WVH 6-8 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	980	1
6079670	H 6-12 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32	2350	1
6079750	H 6-120 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	2200	1
6078000	6-600 A 3/8x7/16 1/2x9/16 5/8x11/16 3/4x25/32 13/16x7/8 15/16x1"	850	1
6078270	6-8 A 1/4x5/16 5/16x3/8 7/16x1/2 9/16x5/8 19/32x11/16 3/4x25/32 13/16x7/8 15/16x1"	950	1
6078510	6-12 A 1/4x5/16 5/16x3/8 3/8x7/16 7/16x1/2 1/2x9/16 9/16x5/8 19/32x11/16 5/8x3/4 3/4x7/8 25/32x13/16 15/16x1 1.1/16x1.1/8"	1650	1

8

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ малый размер

- ▶ Одинаковый размер зева с обеих сторон, углы наклона зева 15° и 75°
- ▶ Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие



Артикул	Тип	L	a	b	↕	📦
6093900	8 4	69,0	2,2	10,4	7	10
6094040	8 4,5	69,0	2,2	10,4	7	10
6094120	8 5	77,3	2,2	12,4	7	10
6094200	8 5,5	77,3	2,2	12,4	10	10
6094390	8 6	77,3	2,2	12,4	10	10
6094470	8 7	89,5	2,6	14,8	10	10
6094550	8 8	95,5	3,1	17,5	15	10
6094630	8 9	103,8	3,1	20,2	15	10
6094710	8 10	103,8	3,1	20,2	20	10
6094980	8 11	115,2	3,1	24,0	20	10
6095010	8 12	115,2	3,1	24,0	35	10
6095280	8 13	130,5	3,1	28,0	35	10
6095360	8 14	130,5	3,1	28,0	35	10

Артикул	Тип	L	a	b	↕	📦
6096170	8 5/32AF	69,0	2,2	10,4	7	1
1965190	8 3/16AF	69,0	2,2	10,4	5	1
1965204	8 7/32AF	77,3	2,2	12,4	6	1
1965212	8 1/4AF	77,3	2,2	12,4	8	1
1965220	8 9/32AF	89,5	2,6	14,8	12	1
1965239	8 5/16AF	95,5	3,1	17,5	13	1
1965247	8 11/32AF	103,8	3,1	20,2	15	1
6096920	8 3/8AF	103,8	3,1	20,2	16	1
1965255	8 7/16AF	115,2	3,1	24,0	20	1



8-0100

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ ДВУСТОРОННИХ МАЛЫХ 10 предметов

- ▶ Набор в скатке из голубого пластика



Артикул	Тип	↕	📦
6099000	8-0100 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13	180	1

8-011

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ ДВУСТОРОННИХ МАЛЫХ 11 предметов

- ▶ В пластмассовом ящике
- ▶ С системой контроля - двухцветный вкладыш для проверки комплектности набора



Артикул	Тип	↕	📦
1879146	8-011 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13	280	1




КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ

400

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ КОНУСНЫЙ разрезной

- Стандарт DIN 3118 (только мм)
- Угол наклона кольцевой части ключа 15°
- 6-гранный зев под углом 30°, 12-гранный зев под углом 15°
- Размеры 8x10 - 12x14 мм, 5/16x3/8 - 1/2x9/16AF с шестигранным кольцом
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие
- * нестандартный




Артикул	Тип	*	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	c ₁	c ₂	↺↻	☞
6057190	400 8x10	☞	140	6,5	8,0	18,0	20	6,0	7,0	45	10
6056970	400 9x11	*	145	7,5	8,5	19,0	22	6,5	8,5	50	10
6057270	400 10x11		150	8,0	8,5	20,0	22	7,0	8,5	55	10
6051070	400 10x12	*	150	8,0	9,5	20,0	24	7,0	9,0	110	5
6057350	400 11x13		160	8,5	10,5	22,0	26	8,5	10,0	75	10
6057430	400 12x14		170	9,5	11,2	24,0	28	9,0	11,0	100	10
6057000	400 13x15	*	180	10,5	11,8	26,0	29	10,0	12,0	110	10
6057510	400 14x17		195	11,5	12,2	28,0	32	11,0	14,0	135	10
6057780	400 17x19		210	12,2	13,2	32,0	35	14,0	15,0	160	10
6058670	400 19x22		230	13,2	15,2	35,0	41	15,0	17,0	300	10
6057860	400 22x24		250	15,2	16,2	41,0	45	17,0	18,0	320	10
6058750	400 24x27		270	16,2	17,2	45,0	48	18,0	20,0	350	10
6058830	400 30x32		300	20,2	22,2	50,0	52	22,0	24,0	400	5
1933175	400 36x41	*	351	25,2	28,2	59,0	67	25,0	32,0	575	1

Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	c ₁	c ₂	↺↻	☞	
6057940	400 5/16x3/8AF	☞	140	6,5	8,0	18,0	20	6,0	7,0	45	1
6058080	400 3/8x7/16AF		150	8,0	8,5	20,0	22	7,0	8,5	55	1
6058160	400 7/16x1/2AF		160	8,5	10,5	22,0	26	8,5	10,0	75	1
6058240	400 1/2x9/16AF		170	9,5	11,2	24,0	28	10,0	11,0	100	1
6058320	400 9/16x5/8AF	☞	195	11,2	12,2	28,0	32	11,0	13,0	135	1
6058400	400 5/8x3/4AF		210	12,2	13,2	32,0	35	13,0	15,0	160	1
6056700	400 3/4x7/8AF		230	13,2	15,2	35,0	41	15,0	17,0	280	1
6058590	400 7/8x1AF		250	15,2	16,2	41,0	45	17,0	19,0	320	1

304

КЛЮЧ НАКИДНОЙ МОТОРНОЙ

- Тонкостенные кольца
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие




Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	↺↻	☞	
6470040	304 11x13		150	7,0	7,5	17,0	20,5	75	10
6470630	304 13x15		185	8,5	8,5	20,5	23,0	130	10
6470120	304 13x17		185	8,5	8,5	20,5	25,5	135	10
6470200	304 14x16		185	8,5	8,5	21,5	24,5	130	10
6470390	304 14x17		185	8,5	8,5	21,5	25,5	135	10
6470470	304 15x17		185	8,5	8,5	23,0	25,5	135	10
6567550	304 16x18		185	8,5	8,5	24,5	27,0	150	10
6470550	304 19x22		230	10,0	10,5	28,0	32,5	275	10

Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	↺↻	☞	
6471010	304 7/16x1/2AF		150	7,0	7,5	17,0	20,5	75	5
6471280	304 9/16x5/8AF		185	8,5	8,5	21,5	24,5	135	5
6471360	304 5/8x3/4AF		230	10,0	10,5	24,5	28,0	275	1
6471440	304 3/4x7/8AF		230	10,0	10,5	28,0	32,5	275	1

2

КЛЮЧ НАКИДНОЙ ДВУСТОРОННИЙ

- Прочные тонкостенные накидные части расположены под большим углом наклона
- Стандарты DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 (только мм)
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие
- * нестандартный



Артикул	Тип	*	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	h	↺↻	☞
6010630	2 5,5x7	*	170	5,6	6,6	10,0	12,0	20,7	55	5
6015350	2 6x7		170	5,6	6,6	10,5	12,0	20,7	50	10
6015430	2 7x8		180	5,6	6,6	12,0	13,3	21,7	65	10
6015510	2 8x9		182	6,6	7,6	13,3	14,4	21,7	65	10
6015780	2 8x10		182	6,6	8,5	13,3	15,9	21,7	65	10
6015860	2 9x11	*	195	7,6	9,5	14,4	17,5	23,6	95	10
6015940	2 10x11		195	8,5	9,5	15,9	17,5	23,6	95	10
6016080	2 10x12	*	195	8,5	9,6	15,9	19,0	23,6	95	10
6016160	2 10x13		212	8,5	10,3	15,9	20,1	25,1	110	10
6016320	2 11x13		212	9,5	10,3	17,5	20,1	25,1	110	5
6016400	2 11x14	*	212	9,5	10,6	17,5	21,6	25,1	110	5
6016590	2 12x13		212	9,6	10,3	19,0	20,1	25,1	120	10
6016670	2 12x14		212	9,6	10,6	19,0	21,6	25,1	120	5
6016750	2 13x14		225	10,3	10,6	20,1	21,6	26,1	120	5
6016830	2 13x15		225	10,3	11,3	20,1	23,1	26,1	155	5
6016910	2 14x15		225	10,6	11,3	21,6	23,1	26,1	155	10
6025310	2 13x16		235	10,3	11,6	20,1	24,2	26,1	155	5
6017050	2 13x17		245	10,3	12,3	20,1	25,8	27,1	210	5
6017130	2 14x17		245	10,6	12,3	21,6	25,8	27,1	210	5
6017210	2 16x17		245	11,6	12,3	24,2	25,8	27,1	210	10
6025660	2 16x18		265	11,6	12,6	24,2	27,0	28,6	210	5
6017480	2 17x19		265	12,3	13,0	25,8	28,8	28,6	260	10
6017560	2 18x19		265	12,6	13,0	27,0	28,8	28,6	260	10
6025740	2 18x21		285	12,6	13,4	27,0	31,1	31,0	325	5
6017720	2 19x22		287	13,0	14,3	28,8	33,0	31,0	325	5
6017800	2 20x22	*	287	13,3	14,3	30,1	33,0	31,0	325	5
6017990	2 19x24		305	13,0	14,4	28,8	35,7	33,0	410	5
6018020	2 21x23	*	305	13,4	14,3	30,9	34,0	33,0	410	5
6025820	2 21x24		307	13,4	14,4	30,9	35,7	33,0	410	1
6018100	2 22x24		307	14,3	14,4	32,8	35,7	33,0	410	10
6018290	2 22x27	*	325	14,3	15,4	32,8	40,1	34,5	475	5
6018370	2 24x26	*	325	14,4	15,3	35,7	38,0	34,5	475	5
6018450	2 24x27		325	14,4	15,4	35,7	40,1	34,5	475	10
6018530	2 24x30		345	14,4	16,4	35,7	44,1	35,5	580	5
6018610	2 25x28	*	345	14,4	15,4	37,0	41,1	35,5	580	5
6018880	2 27x29	*	345	14,8	16,4	40,1	42,5	35,5	680	1
6018960	2 27x30		345	15,4	16,4	40,1	44,1	35,5	680	5
6019180	2 27x32		370	15,4	17,4	40,1	47,1	37,4	680	5
6019260	2 30x32		370	16,4	17,4	44,1	47,1	37,4	680	5
6025900	2 30x34		375	16,4	18,7	44,1	50,0	37,4	680	1
6019340	2 30x36		400	16,4	19,4	43,6	53,0	38,4	1000	1
6019420	2 32x36		400	17,4	19,4	47,1	53,0	38,4	1100	1
6026040	2 34x36		420	18,7	19,4	50,0	53,0	38,4	950	1
6019500	2 36x41		440	19,4	20,4	53,0	60,5	40,4	1210	1
6019690	2 38x42	*	440	19,7	20,4	56,4	62,5	40,4	1210	1
6019770	2 41x46		485	20,4	22,2	62,0	68,9	42,8	1600	1
6019850	2 46x50		535	22,2	23,6	68,9	75,5	47,8	2150	1
6019930	2 55x60	*	610	24,6	25,6	84,9	91,8	54,2	3150	1
6020000	2 65x70	*	685	26,6	27,6	101,4	107,4	58,1	4650	1
6020190	2 75x80	*	790	29,0	30,0	120,0	127,0	61,0	6200	1
6010980	2 85x90	*	800	29,0	30,0	120,0	127,0	61,0	7000	1



Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	h	±0.1	±0.2
6021400	2 1/4x5/16AF	170	6,0	7,2	11,0	13,2	20,7	50	1
6021590	2 5/16x3/8AF	180	7,2	8,2	13,2	15,2	21,7	65	1
6021670	2 3/8x7/16AF	195	8,2	9,5	15,2	17,5	23,6	95	1
6021750	2 7/16x1/2AF	212	9,5	10,0	17,5	20,0	25,1	110	1
6021830	2 1/2x9/16AF	225	10,0	10,6	20,0	22,1	26,1	155	1
6021910	2 9/16x5/8AF	225	10,6	11,6	22,1	24,2	26,1	155	1
6022050	2 19/32x11/16AF	245	11,3	12,3	22,9	26,5	27,1	210	1
6022130	2 5/8x11/16AF	245	11,6	12,3	24,2	26,5	27,1	210	1
6022210	2 5/8x3/4AF	265	11,6	13,0	24,2	29,0	28,6	260	1
6022480	2 11/16x3/4AF	265	12,3	13,0	26,5	29,0	28,6	260	1
6022560	2 3/4x25/32AF	265	13,0	13,3	29,0	30,0	28,6	260	1
6022640	2 3/4x7/8AF	285	13,0	14,3	29,0	33,3	31,0	325	1
6022720	2 25/32x13/16AF	285	13,3	13,6	30,0	31,0	31,0	325	1
6022800	2 13/16x7/8AF	285	13,6	14,3	31,0	33,3	31,0	325	1
6025580	2 7/8x1.1/16AF	325	14,3	15,8	33,3	40,1	34,5	440	1
6023020	2 15/16x1AF	325	14,8	15,0	35,7	37,5	34,5	475	1
6023100	2 1x1.1/8AF	345	15,0	16,3	37,5	42,2	35,5	580	1
6023290	2 1.1/16x1.1/8AF	345	14,8	16,4	40,0	42,5	35,5	680	1
6023370	2 1.1/16x1.1/4AF	370	15,8	17,7	40,1	47,1	37,4	680	1
6023450	2 1.1/8x1.5/16AF	370	16,7	18,2	42,5	49,2	37,4	680	1

Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	h	±0.1	±0.2
6026550	2 1/8x3/16W	195	7,8	9,5	14,3	18,0	23,6	95	1
6026630	2 3/16x1/4W	212	9,5	10,3	18,0	20,9	25,1	110	1
6026710	2 1/4x5/16W	225	10,3	11,3	20,9	23,7	26,1	155	1
6026980	2 5/16x3/8W	245	11,3	12,6	23,7	27,0	27,1	210	1
6027280	2 3/8x7/16W	285	12,6	13,8	27,0	31,0	31,0	325	1
6027360	2 7/16x1/2W	305	13,8	14,6	31,0	34,8	33,0	410	1
6027440	2 1/2x9/16W	325	14,6	15,0	34,8	38,0	34,5	475	1
6027520	2 9/16x5/8W	345	15,0	16,3	38,0	41,0	35,5	580	1
6027600	2 9/16x11/16W	345	15,0	16,7	38,0	45,1	35,5	580	1
6027790	2 5/8x3/4W	370	16,3	18,2	41,4	48,5	37,4	680	1
6027870	2 11/16x3/4W	370	16,7	18,2	45,0	48,5	37,4	680	1
6027950	2 11/16x13/16W	400	17,7	19,7	45,5	52,0	38,4	1000	1
6028090	2 3/4x7/8W	400	18,7	20,2	48,8	55,5	38,4	1000	1
6028250	2 1x1.1/8W	485	20,4	22,2	63,5	71,0	42,8	1600	1
6028330	2 1.1/8x1.1/4W	535	22,2	23,6	71,0	78,5	47,8	2150	1

2

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ДВУСТОРОННИХ

Ключи стандартных размеров




Артикул	Тип	±0.1	±0.2
6030070	2-6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17	700	1
6030580	2-8 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	1400	1
6030740	2-10 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27	2250	1
6031120	2-100 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32	2200	1
6030900	2-12 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32	3500	1
6031040	2-120 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	3550	1
6031390	2-122 ISO 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 20x22 21x23 24x26 27x32 30x34	4000	1
6031470	2-8 A 1/4x5/16 5/16x3/8 7/16x1/2 9/16x5/8 19/32x11/16 3/4x25/32 13/16x7/8 15/16x1"	1800	1
6031630	2-10 A 1/4x5/16 5/16x3/8 7/16x1/2 9/16x5/8 19/32x11/16 3/4x25/32 13/16x7/8 15/16x1 1.1/16x1.1/4 1.1/8x1.5/16"	3250	1

2 В

КЛЮЧ НАКИДНОЙ ДВУСТОРОННИЙ короткая рукоятка

- Малый угол изгиба накидных частей
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие




Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	±0.1	±0.2
6051150	2 В 6x7	115	5,5	6,5	10,5	12,0	6	7	30	5
6051230	2 В 8x9	120	6,5	7,5	12,5	13,5	8	9	45	5
6051310	2 В 10x11	125	6,5	7,5	15,0	17,0	8	9	60	5
6051580	2 В 12x13	135	8,5	9,5	18,5	20,0	10	11	70	5
6051660	2 В 14x15	145	9,5	10,5	21,0	22,0	11	12	85	5
6051740	2 В 17x19	155	10,5	11,5	25,0	28,0	15	17	100	5

4

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ прямой

- двусторонний
- Стандарты DIN 837 форма В, ISO 3318, ISO 1085 (только мм)
- Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие
- * нестандартный



Артикул	Тип	*	L	a	b ₁	b ₂	±0.1	±0.2
6052710	4 6x7		99	4,5	10,0	11,5	10	10
6053010	4 8x9		114	5,2	13,0	14,5	15	10
6053280	4 8x10		115	5,2	13,0	16,0	18	10
6053440	4 10x11		131	5,8	16,0	17,0	28	10
6053520	4 10x13		149	6,4	16,0	20,5	35	10
6053870	4 12x13		149	6,4	19,0	20,5	35	10
6054170	4 13x15		161	7,2	20,5	23,0	50	10
6054250	4 14x15		161	7,2	21,5	23,0	50	10
6054330	4 13x17		167	7,8	20,5	25,5	60	10
6054410	4 14x17		169	7,8	21,5	25,5	60	5
6054680	4 16x17		169	7,8	24,5	25,5	65	10
6054760	4 17x19		186	8,5	25,5	28,0	80	10
6054840	4 18x19		186	8,5	27,0	28,0	80	10
6054920	4 19x22		209	9,4	28,0	32,5	115	10
6055060	4 20x22	*	209	9,4	29,5	32,5	120	10
6055140	4 19x24	*	233	10,0	28,0	35,5	140	5
6055220	4 21x23	*	233	10,0	30,5	33,5	145	5
6055300	4 22x24		233	10,0	32,5	35,5	150	10
6055490	4 24x26	*	261	10,8	35,5	38,0	190	5
6055570	4 24x27		260	10,8	35,5	39,0	200	10
6055730	4 25x28	*	289	11,6	36,5	41,0	240	1
6055650	4 24x30		290	11,6	35,5	43,5	230	10
6055810	4 27x32		320	12,6	39,0	46,0	320	5
6056030	4 30x32		320	12,6	43,5	46,0	340	5
6056110	4 30x36		357	13,8	43,5	51,5	530	1
6056380	4 32x36		357	13,8	46,0	51,5	550	1
6056460	4 36x41		391	15,0	51,5	59,0	700	1
6056540	4 41x46		431	16,2	59,0	66,0	850	1
6056620	4 46x50		473	16,5	66,0	71,5	950	1

Артикул	Тип	L	a	b ₁	b ₂	±0.1	±0.2	±0.3
1965263	4 1/4x5/16AF	108	5,1	10,3	12,9	50	1	1
1965271	4 5/16x11/32AF	114	5,1	12,9	14,2	50	1	1
1965298	4 3/8x7/16AF	131	5,7	15,5	17,1	50	1	1
1965301	4 7/16x1/2AF	150	6,3	17,2	20,2	50	1	1
1965328	4 1/2x9/16AF	150	6,3	20,2	21,8	50	1	1

**4****НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ПРЯМЫХ ДВУСТОРОННИХ**

Ключи стандартных размеров



Артикул	Тип	шт	в
6061700	4-8 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	425	1
6062000	4-12 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32	1300	1
6062190	4-120 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	1350	1

TX 4**КЛЮЧ НАКИДНОЙ ПРЯМОЙ ДВУСТОРОННИЙ для винтов с наружным TORX® профилем**Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие
TORX® = зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США

Артикул	Тип	Диа м	mm	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	шт	в
6059800	TX 4 E6xE8	M5 - M7	5,74 x 7,52	110	5,0	6,0	9,0	11,0	25	5
6059990	TX 4 E10xE12	M8 - M10	9,42 x 11,17	140	7,0	8,0	13,0	15,0	40	5
6060140	TX 4 E14xE18	M12 - M14	12,9 x 16,7	180	8,5	9,5	17,0	21,0	80	5
6060220	TX 4 E20xE24	M16 - M20	18,45 x 22,16	226	11,5	13,5	24,5	28,5	155	5

КЛЮЧИ УДАРНЫЕ**133****КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ УДАРНЫЙ**Для тяжелых монтажных работ
Стандарт DIN 133 (только мм)
Ключи длиной до 500 мм из хромованадиевой стали 31CrV3, ключи длиной свыше 525 мм - из материала C35
Специальные размеры по заказу
* нестандартный

Артикул	Тип	*	L	a	b	шт	в
6410570	133 27		180	16,5	57,5	400	1
6400260	133 30		190	17,0	63,5	450	1
6400340	133 32		195	17,5	67,5	500	1
6411030	133 34		195	17,5	67,5	640	1
6400420	133 36		210	18,5	77,5	700	1
6400500	133 41		225	19,5	89,0	950	1
6400690	133 46		255	20,0	99,0	1300	1
6400770	133 50		280	21,5	108,0	1700	1
6400850	133 55		310	24,0	118,5	2250	1
6400930	133 60		320	24,5	129,5	2700	1
6401070	133 65		350	28,0	140,5	3300	1
6401150	133 70		370	30,0	151,0	3900	1
6401230	133 75		400	31,5	163,0	5250	1

Артикул	Тип	*	L	a	b	шт	в
6401310	133 80		405	34,5	174,0	6000	1
6401580	133 85		405	34,5	174,0	6100	1
6401660	133 90		455	39,0	195,0	8000	1
6401740	133 95		455	39,0	195,0	8100	1
6401820	133 100		500	47,0	227,0	13200	1
6401900	133 105		500	47,0	227,0	12900	1
6402040	133 110		500	47,0	227,0	12900	1
6402120	133 115		525	55,0	246,5	17200	1
6402200	133 120		525	55,0	246,5	17250	1
6402390	133 125	*	545	50,0	255,0	17300	1
6402470	133 130		575	55,0	275,0	20000	1
6402550	133 135		575	55,0	275,0	20000	1
6402630	133 140	*	575	55,0	275,0	20000	1
6402710	133 145		640	60,0	305,0	28000	1
6402980	133 150		640	60,0	305,0	28000	1
6403010	133 155		640	60,0	305,0	28000	1
6403280	133 160	*	640	60,0	305,0	28000	1
6403360	133 165		715	70,0	342,0	35000	1
6403440	133 170		715	70,0	342,0	35000	1
6403520	133 175	*	715	70,0	342,0	35000	1

Артикул	Тип	L	a	b	шт	в
6403950	133 1AF	180	16,5	57,5	340	1
6404090	133 1.1/16AF	180	16,5	57,5	330	1
6404170	133 1.1/8AF	180	16,5	57,5	310	1
6404250	133 1.3/16AF	190	17,0	63,5	450	1
6404330	133 1.1/4AF	190	17,0	63,5	450	1
6404410	133 1.5/16AF	195	17,5	67,5	500	1
6404680	133 1.3/8AF	195	17,5	67,5	500	1
6404760	133 1.7/16AF	210	18,5	77,5	700	1
6404840	133 1.1/2AF	210	18,5	77,5	700	1
6404920	133 1.5/8AF	225	19,5	89,0	950	1
6405060	133 1.11/16AF	225	19,5	89,0	950	1
6405140	133 1.3/4AF	225	19,5	89,0	950	1
6405220	133 1.13/16AF	255	20,0	99,0	1300	1
6405570	133 1.7/8AF	255	20,0	99,0	1300	1
6405650	133 2AF	280	21,5	108,0	1700	1
6405730	133 2.1/16AF	280	21,5	108,0	1700	1
6407780	133 2.1/8AF	280	21,5	108,0	1700	1
6408160	133 2.3/16AF	310	24,5	118,5	2250	1
6408240	133 2.1/4AF	310	24,5	118,5	2250	1
6408320	133 2.3/8AF	320	24,5	129,5	2700	1
6408400	133 2.7/16AF	320	24,5	129,5	2700	1
6408590	133 2.9/16AF	350	28,0	140,5	3300	1
6408670	133 2.5/8AF	350	28,0	140,5	3300	1
6408750	133 2.3/4AF	370	30,0	151,0	3900	1
6408830	133 3AF	400	31,5	163,0	5250	1
6408910	133 3.1/8AF	405	34,5	174,0	6000	1
6409050	133 3.3/8AF	405	34,5	174,0	6100	1
6409130	133 3.1/2AF	455	39,0	195,0	8000	1
6409210	133 3.3/4AF	455	39,0	195,0	8100	1
6409480	133 3.7/8AF	500	47,0	227,0	12900	1
6409560	133 4AF	500	47,0	227,0	12900	1
6409990	133 4.1/8AF	500	47,0	227,0	12900	1
6410060	133 4.1/2AF	525	55,0	246,5	17200	1






306

Ключ накидной ударный

- Для тяжелых монтажных работ
- Стандарт DIN 7444 (только мм)
- Ключи длиной до 435 мм из хромованадиевой стали 31CrV3, ключи длиной свыше 480 мм - из материала С35
- Специальные размеры по заказу
- * нестандартный



Артикул	Тип	*		L	a	b	T	
6475000	306 24	*		160	15,0	42,5	250	1
6475190	306 27			180	15,5	47,0	350	1
6475270	306 30			190	16,5	52,5	400	1
6475350	306 32			195	16,5	54,0	450	1
6481670	306 34			195	16,5	54,0	600	1
6475430	306 36			205	19,5	60,0	750	1
6474460	306 38	*		205	19,5	60,0	660	1
6475510	306 41			225	20,5	66,0	850	1
6475780	306 46			240	22,5	75,0	1050	1
6475860	306 50			250	23,5	80,0	1250	1
6475940	306 55			270	25,0	87,5	1550	1
6476080	306 60			270	26,0	93,5	1650	1
6476160	306 65			290	29,0	101,0	2300	1
6476240	306 70			320	32,5	109,5	2600	1
6476320	306 75			325	34,0	114,5	3350	1
6476400	306 80			345	35,0	123,0	3800	1
6476590	306 85			360	37,0	129,0	4200	1
6476670	306 90			400	41,5	152,0	5700	1
6476750	306 95			400	41,5	152,0	5700	1
6476830	306 100			400	41,5	152,0	5700	1
6476910	306 105			435	47,5	172,0	8500	1
6477050	306 110			435	47,5	172,0	8500	1
6477130	306 115			435	47,5	172,0	8500	1
6477210	306 120			480	54,0	182,0	10000	1
6477480	306 125	*		480	54,0	182,0	10000	1
6477560	306 130			520	58,0	202,0	13000	1
6477640	306 135			520	58,0	202,0	13000	1
6477720	306 140	*		520	58,0	202,0	13000	1
6477800	306 145			580	64,0	228,0	18000	1
6477990	306 150			580	64,0	228,0	18000	1
6478020	306 155			580	64,0	228,0	18000	1
6478100	306 160	*		580	64,0	228,0	18000	1
6478290	306 165			650	70,0	265,0	25000	1
6478370	306 170			650	70,0	265,0	25000	1
6478450	306 175	*		650	70,0	265,0	25000	1




Артикул	Тип		L	a	b	T	
6474540	306 1AF		160	15,0	42,5	250	1
6474620	306 1.1/16AF		185	15,5	48,5	350	1
6474700	306 1.1/8AF		185	15,5	48,5	350	1
6474890	306 1.3/16AF		190	16,5	52,5	400	1
6474970	306 1.1/4AF		190	16,5	52,5	400	1
6478530	306 1.5/16AF		195	16,5	54,0	450	1
6478610	306 1.3/8AF		195	16,5	54,0	450	1
6478880	306 1.7/16AF		205	19,5	60,0	750	1
6478960	306 1.1/2AF		205	19,5	60,0	750	1
6479180	306 1.5/8AF		225	20,5	66,0	850	1
6479260	306 1.11/16AF		225	20,5	66,0	850	1
6479340	306 1.3/4AF		225	20,5	66,0	850	1
6479420	306 1.13/16AF		240	22,5	75,0	1050	1
6479500	306 1.7/8AF		240	22,5	75,0	1050	1
6479690	306 2AF		250	23,5	80,0	1250	1
6479770	306 2.1/16AF		250	23,5	80,0	1250	1
6479850	306 2.1/8AF		250	23,5	80,0	1320	1
6479930	306 2.3/16AF		270	25,0	87,5	1550	1
6480000	306 2.1/4AF		270	25,0	87,5	1550	1
6480190	306 2.3/8AF		270	26,0	93,5	1650	1
6480270	306 2.7/16AF		270	26,0	93,5	1650	1
6480350	306 2.9/16AF		290	29,0	101,0	2300	1
6480430	306 2.5/8AF		290	29,0	101,0	2300	1
6480510	306 2.3/4AF		320	32,5	109,5	2600	1
6480780	306 3AF		325	34,0	114,5	3350	1
6480860	306 3.1/8AF		345	35,0	123,0	3800	1
6480940	306 3.3/8AF		360	36,0	126,0	3550	1
6481080	306 3.1/2AF		390	40,0	142,0	5430	1
6481160	306 3.3/4AF		400	41,5	152,0	5700	1
6481240	306 3.7/8AF		420	45,0	155,0	6800	1
6481320	306 4AF		420	45,0	155,0	6800	1
6481400	306 4.1/8AF		420	45,0	155,0	6300	1
6481590	306 4.1/2AF		450	48,0	170,0	7900	1

306 G

Ключ накидной ударный изогнутый

- Для тяжелых монтажных работ
- Для затягивания или ослабления соединений при помощи кувалды или пневматического молота



Артикул	Тип		L	a	b	T	
1415875	306 G 27		270	25,0	51,0	1100	1
1415913	306 G 30		270	25,0	51,0	1100	1
1415972	306 G 32		270	25,0	51,0	1100	1
1416014	306 G 36		310	30,0	67,0	1900	1
1416057	306 G 41		310	30,0	67,0	1880	1
1416111	306 G 46		340	35,0	79,0	3000	1
1416197	306 G 50		360	40,0	94,0	4150	1
1416227	306 G 55		360	40,0	94,0	4000	1
1416308	306 G 60		380	45,0	108,0	5500	1
1416332	306 G 65		380	45,0	108,0	5300	1
1416405	306 G 70		406	50,0	126,0	7300	1
1416456	306 G 75		406	50,0	126,0	7000	1
1416480	306 G 80		406	50,0	126,0	6800	1
1416537	306 G 85		459	57,0	151,0	10600	1
1416553	306 G 90		459	57,0	151,0	10640	1
1416588	306 G 95		459	57,0	151,0	10100	1
1416618	306 G 100		459	57,0	151,0	9700	1
1416642	306 G 105		510	68,0	172,0	16100	1
1416669	306 G 110		510	68,0	172,0	16100	1
1416685	306 G 115		510	68,0	173,0	16100	1

**КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ**

Артикул	Тип	L	a	b	⚙️	📦
1415883	306 G 1.1/16AF	270	25,0	51,0	1100	1
1415948	306 G 1.1/8AF	270	25,0	51,0	1100	1
1415964	306 G 1.3/16AF	270	25,0	51,0	1100	1
1415980	306 G 1.1/4AF	270	25,0	51,0	1100	1
1416006	306 G 1.5/16AF	270	25,0	51,0	1100	1
1416049	306 G 1.3/8AF	310	30,0	67,0	1900	1
1416022	306 G 1.7/16AF	310	30,0	67,0	1900	1
1416065	306 G 1.1/2AF	310	30,0	67,0	1900	1
1416081	306 G 1.5/8AF	310	30,0	67,0	1900	1
1416138	306 G 1.11/16AF	340	35,0	79,0	3000	1
1416154	306 G 1.3/4AF	340	35,0	79,0	3000	1
1416170	306 G 1.13/16AF	340	35,0	79,0	3000	1
1416189	306 G 1.7/8AF	340	35,0	79,0	3000	1
1416200	306 G 1.15/16AF	360	40,0	94,0	4150	1
1416235	306 G 2AF	360	40,0	94,0	4150	1
1416278	306 G 2.1/16AF	360	40,0	94,0	4150	1
1416251	306 G 2.1/8AF	360	40,0	94,0	4150	1
1416286	306 G 2.3/16AF	360	40,0	94,0	4150	1
1416294	306 G 2.1/4AF	360	40,0	94,0	4150	1
1416316	306 G 2.5/16AF	380	45,0	108,0	5500	1
1416359	306 G 2.3/8AF	380	45,0	108,0	5500	1
1416375	306 G 2.1/2AF	380	45,0	108,0	5500	1
1416383	306 G 2.9/16AF	380	45,0	108,0	5500	1
1416391	306 G 2.5/8AF	380	45,0	108,0	5500	1
1416413	306 G 2.3/4AF	406	50,0	126,0	7300	1
1416464	306 G 2.7/8AF	406	50,0	126,0	7300	1
1416499	306 G 2.15/16AF	406	50,0	126,0	7300	1
1416510	306 G 3AF	406	50,0	126,0	7000	1
1416529	306 G 3.1/8AF	406	50,0	126,0	7000	1
1416545	306 G 3.3/8AF	459	57,0	151,0	10600	1
1416561	306 G 3.1/2AF	459	57,0	151,0	10600	1
1416596	306 G 3.3/4AF	459	57,0	151,0	10600	1
1416626	306 G 3.7/8AF	459	57,0	151,0	10600	1
1416634	306 G 4AF	459	57,0	151,0	10600	1
1416650	306 G 4.1/8AF	510	68,0	172,0	16100	1
1416677	306 G 4.1/4AF	510	68,0	172,0	16100	1
1416693	306 G 4.1/2AF	510	68,0	172,0	16100	1
1416707	306 G 4.5/8AF	510	68,0	172,0	16100	1

Артикул	Тип	L	a	b	⚙️	📦
1415905	306 G 9/16W	270	25,0	51,0	1100	1
1415891	306 G 5/8W	270	25,0	51,0	1100	1
1415956	306 G 11/16W	270	25,0	51,0	1100	1
1415999	306 G 3/4W	270	25,0	51,0	1100	1
1416030	306 G 13/16W	310	30,0	67,0	1900	1
1416073	306 G 7/8W	310	30,0	67,0	1900	1
1416103	306 G 15/16W	310	30,0	67,0	1900	1
1416146	306 G 1W	340	35,0	79,0	3000	1
1416162	306 G 1.1/8W	340	35,0	79,0	3000	1
1416219	306 G 1.1/4W	360	40,0	94,0	4150	1
1416243	306 G 1.3/8W	360	40,0	94,0	4150	1
1416324	306 G 1.1/2W	380	45,0	108,0	1900	1
1416367	306 G 1.5/8W	380	45,0	108,0	5500	1
1416448	306 G 1.3/4W	406	50,0	126,0	7300	1
1416472	306 G 1.7/8W	406	50,0	126,0	7300	1
1416502	306 G 2W	406	50,0	126,0	6800	1



Количество товара в упаковке см. в описании артикула

308**КЛЮЧ НАКИДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ** прямой


- ▶ Стандарт DIN 3111
- ▶ Термообработанная сталь по стандарту DIN 17200, дробеструйная обработка
- ▶ Другие размеры на заказ



Артикул	Тип	L	a	b	⚙️	📦
6481750	308 32	265	19,0	49,0	350	1
6481830	308 36	295	22,0	56,0	500	1
6481910	308 41	330	25,0	63,5	750	1
6482050	308 46	365	27,0	70,5	950	1
6482130	308 50	400	28,0	77,0	1200	1
6482210	308 55	445	29,5	83,5	1600	1
6482480	308 60	475	30,0	89,5	1800	1
6482560	308 65	510	32,0	97,0	2700	1

2 A**КЛЮЧ НАКИДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ** изогнутый

- ▶ Сверхпрочный, для высоких крутящих моментов
- ▶ Хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ 31CrV3, хромовое покрытие



Артикул	Тип	L	a	b	d	h	⚙️	📦
6033840	2 A 24	180	17,0	38,0	18,3	29,0	350	1
6033920	2 A 27	190	17,4	42,0	18,3	31,5	400	1
6034060	2 A 30	200	18,4	47,0	18,3	33,0	450	1
6034140	2 A 32	235	18,4	50,0	21,3	34,0	550	1
6030150	2 A 34	235	18,4	50,0	21,3	34,0	650	1
6034220	2 A 36	245	20,0	55,0	21,3	35,0	650	1
6034300	2 A 41	265	22,0	61,5	21,3	39,0	750	1
6034490	2 A 46	280	23,0	68,5	24,1	40,0	1050	1
6034570	2 A 50	290	25,5	75,0	24,1	42,0	1150	1
6034650	2 A 55	300	28,0	80,0	24,1	45,0	1400	1
6034730	2 A 60	345	30,5	89,0	29,1	49,0	2100	1
6034810	2 A 65	355	33,0	97,0	29,1	53,0	2300	1
6035030	2 A 70	365	35,5	104,0	29,1	55,0	2600	1
6035110	2 A 75	375	38,0	109,0	29,1	57,5	3000	1
6035380	2 A 80	385	40,5	124,0	29,1	59,0	3450	1
6035460	2 A 85	385	40,5	124,0	29,1	59,0	3800	1
6035540	2 A 90	410	45,0	140,0	29,1	63,0	4875	1
6035620	2 A 95	410	45,0	140,0	29,1	63,0	4565	1

2 AR**ТРУБКА УДЛИНИТЕЛЬНАЯ**

- ▶ Для ключа накидного 2 A, сталь, хромовое покрытие



Артикул	Тип	внутренний диаметр	Ø мм	l мм	⚙️	📦
6048600	2 AR 0	19	24-30	460	600	1
6048790	2 AR 1	22	32-41	610	1150	1
6048870	2 AR 2	25	46-55	760	2150	1
6048950	2 AR 3	30	60-95	860	2850	1



2 ATM

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ ОДНОСТОРОННИХ 19 предметов

- 15 ключей 2 А и 4 удлинительных трубки на щите из листовой стали с крючками
- Размеры ящика: 970 x 740 мм





Артикул	Тип	шт.	шт.
6049250	2 ATM 2 А 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 2 AR 0 1 2 3	44,5	1

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ С ОТОГНУТОЙ РОЖКОВОЙ ЧАСТЬЮ

3114 - DS 3114

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ С ОТОГНУТОЙ РОЖКОВОЙ ЧАСТЬЮ

- 3114 - без воротка
- DS 3114 - с воротком 26 D




Артикул	Тип	L	a	b	d ₁	d ₂	26 D	шт.	шт.
6670050	3114 13	160	5,5	28,0	8,5	13,8	-	100	1
6670130	3114 14	160	5,5	28,0	8,5	13,8	-	100	1
6676920	3114 16	200	6,0	33,0	10,5	16,8	-	170	1
6670210	3114 17	200	6,0	33,0	10,5	16,8	-	150	1
6677060	3114 18	200	7,0	37,0	12,5	19,6	-	220	1
6670480	3114 19	200	7,0	37,0	12,5	19,6	-	250	1
6677140	3114 21	200	8,0	42,0	12,5	19,6	-	260	1
6670560	3114 22	200	8,0	42,0	12,5	19,6	-	300	1
6670640	3114 24	250	9,0	46,0	14,5	23,6	-	450	1
6670720	3114 27	250	10,0	52,0	14,5	23,6	-	500	1
6670800	3114 30	250	11,0	57,0	16,5	27,6	-	650	1
6670990	3114 32	250	11,8	61,0	16,5	27,6	-	700	1
6671020	3114 36	315	12,8	68,0	19,0	31,5	-	1150	1
6671100	3114 41	315	14,0	76,0	19,0	31,0	-	1230	1
6671290	3114 46	315	15,0	85,0	21,0	34,0	-	1500	1
6671370	3114 50	315	15,0	92,0	21,0	34,0	-	1600	1
6672180	DS 3114 13	160	5,5	28,0	8,5	13,8	8	170	1
6672260	DS 3114 14	160	5,5	28,0	8,5	13,8	8	170	1
6677220	DS 3114 16	200	6,0	33,0	10,5	16,8	10	295	1
6672340	DS 3114 17	200	6,0	33,0	10,5	16,8	10	275	1
6677300	DS 3114 18	200	7,0	37,0	12,5	19,6	12	440	1
6672420	DS 3114 19	200	7,0	37,0	12,5	19,6	12	470	1
6677490	DS 3114 21	200	8,0	42,0	12,5	19,6	12	480	1
6672500	DS 3114 22	200	8,0	42,0	12,5	19,6	12	520	1
6672690	DS 3114 24	250	9,0	46,0	14,5	23,6	14	830	1
6672770	DS 3114 27	250	10,0	52,0	14,5	23,6	14	880	1
6672850	DS 3114 30	250	11,0	57,0	16,5	27,6	16	1270	1
6672930	DS 3114 32	250	11,8	61,0	16,5	27,6	16	1320	1
6673070	DS 3114 36	315	12,8	68,0	19,0	31,5	18	2150	1
6673150	DS 3114 41	315	14,0	76,0	19,0	31,0	18	2230	1
6673230	DS 3114 46	315	15,0	85,0	21,0	34,0	20	3050	1
6673310	DS 3114 50	315	15,0	92,0	21,0	34,0	20	3150	1

КЛЮЧИ ШАРНИРНЫЕ

534

КЛЮЧ ШАРНИРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

- Тонкая рукоятка, свободно движущаяся торцевая головка
- Рукоятка с отверстиями для воротков 26 D и 26 RS




Артикул	Тип	L	a	d	26 RS	26 D	шт.	шт.
6512060	534 10	179	4,7	15,5	1	5	55	10
6512140	534 11	189	5,0	16,7	1	5	65	5
6512220	534 12	198	5,3	18,0	1	5	75	5
6512300	534 13	208	6,0	19,2	1	5	95	10
6512490	534 14	218	6,3	20,5	1	6	110	5
6512570	534 15	231	6,7	21,7	1	6	120	5
6512650	534 16	244	7,0	22,9	1	6	140	5
6512730	534 17	255	7,5	24,2	2	8	170	10
6513030	534 18	269	7,7	25,5	2	8	220	5
6512810	534 19	283	8,0	26,7	2	8	240	10

34

КЛЮЧ ШАРНИРНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ

- Тонкостенные головки, шарнир с большим радиусом дуги движения
- Рукоятка с отверстиями для воротков 26 D и 26 RS



Артикул	Тип	L	d ₁	d ₂	26 D	26 RS	шт.	шт.
6301520	34 6x7	190	10,2	11,5	6	1	80	10
6299010	34 8x9	200	13,0	14,2	6	1	80	10
6299280	34 10x11	205	15,5	16,7	6	1	95	10
6299360	34 12x13	240	18,0	19,2	8	2	170	10
6299440	34 13x15	245	19,2	21,7	8	2	180	5
6299520	34 14x15	245	20,5	21,7	8	2	190	10
6298980	34 13x16	275	19,2	22,9	10	2	285	1
6299600	34 13x17	275	19,2	24,0	10	2	240	10
6299790	34 14x17	280	20,5	24,0	10	2	250	5
6299870	34 16x17	280	22,9	24,0	10	2	260	10
6300980	34 16x18	282	22,9	25,5	10	2	330	1
6299950	34 17x19	315	24,0	26,7	12	3	320	10
6300040	34 18x19	315	25,5	26,7	12	3	335	10
6301010	34 18x21	345	25,5	29,2	12	3	540	1
6300120	34 20x22	350	28,0	30,5	12	3	470	10
6300200	34 21x23	350	29,2	31,7	12	3	480	5
6300390	34 24x27	410	33,0	36,7	14	3	760	5
6300470	34 30x32	470	40,5	43,0	14	3	1280	1

Артикул	Тип	L	d ₁	d ₂	26 D	26 RS	шт.	шт.
6301600	34 3/8x7/16AF	205	14,9	16,7	6	1	95	5
6301790	34 1/2x9/16AF	245	18,7	20,7	8	2	180	5
6301870	34 19/32x11/16AF	280	21,7	24,7	10	2	250	1
6301950	34 5/8x3/4AF	315	22,5	26,7	12	3	320	1
6302090	34 13/16x7/8AF	350	28,5	30,6	12	3	470	1
6302170	34 15/16x1AF	410	32,6	34,6	14	3	760	1

**TX 34****КЛЮЧ ШАРНИРНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ**

для винтов с наружным TORX® профилем

Тонкостенные головки, шарнир с большим радиусом дуги движения

Ручья с отверстиями для воротков 26 D и 26 RS

TORX® = зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США



Артикул	Тип	□ mm	★ mm	↳ mm	26 D	26 RS	↔	☒
6290570	TX 34 E6xE8	M5 - M7	5,74 x 7,52	190	6	1	85	1
6290650	TX 34 E10xE12	M8 - M10	9,42 x 11,17	230	8	2	170	1
6290730	TX 34 E14xE18	M12 - M14	12,98 x 16,68	265	10	2	210	1
6290810	TX 34 E20xE24	M16 - M20	18,47 x 22,14	295	12	3	350	1

ITX 34**КЛЮЧ ШАРНИРНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ**

для винтов с внутренним TORX® профилем

Ручья с отверстиями для воротков 26 D и 26 RS

TORX® = зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США




Артикул	Тип	□ mm	★ mm	↳ mm	26 D	26 RS	↔	☒
6290060	ITX 34 T15xT20	M3,5 - M5	3,27 x 3,86	205	6	1	110	1
6290140	ITX 34 T25xT27	M4,5 - M6	4,43 x 4,99	208	6	1	130	1
6290220	ITX 34 T30xT40	M6 - M8	5,52 x 6,65	210	6	1	150	1
6290300	ITX 34 T45xT50	M8 - M10	7,82 x 8,83	244	8	2	180	1
6290490	ITX 34 T55xT60	M12 - M14	11,22 x 13,25	280	10	2	300	1

IN 34**КЛЮЧ ШАРНИРНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ**

для винтов внутренним шестигранником

Ручья с отверстиями для воротков 26 D и 26 RS



Артикул	Тип	L	t ₁	t ₂	26 D	26 RS	↔	☒
6302250	IN 34 3x4	198	4,0	5	6	1	90	5
6302330	IN 34 5x6	202	5,0	6	6	1	105	5
6302410	IN 34 8x10	235	8,0	10	8	2	190	5
6302680	IN 34 12x14	270	10,0	12	10	2	320	5
6302760	IN 34 17x19	295	14,0	16	12	3	400	1


Артикул	Тип	L	t ₁	t ₂	26 D	26 RS	↔	☒
6302840	IN 34 1/8x5/32AF	198	4,0	5	6	1	90	1
6302920	IN 34 3/16x7/32AF	202	5,0	6	6	1	100	1
6303060	IN 34 1/4x5/16AF	235	6,5	8	8	2	185	1
6303140	IN 34 3/8x1/2AF	270	10,0	12	10	2	300	1
6303220	IN 34 9/16x5/8AF	295	14,0	16	12	3	380	1

КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ**25****КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ИЗОГНУТЫЙ**

Сверхпрочный, удлиненная торцевая

головка для захвата гаек на сильно


выступающих винтах

Размеры 55 - 70 мм без головки (a₂)

Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	d ₁	d ₂	h	↔	☒
6188290	25 10	160	9,6	16,5	15,0	10	32	120	5
6188530	25 13	200	12,7	23,0	19,0	12	41	230	10
6188610	25 14	215	13,7	24,0	20,5	12	44	250	5
6196200	25 16	240	11,0	25,5	23,5	14	49	350	1
6188880	25 17	250	12,0	26,0	25,0	14	49	350	10
6196470	25 18	265	13,5	27,5	26,0	16	56	440	1
6188960	25 19	280	15,4	29,0	27,5	16	56	540	10
6196550	25 21	305	15,5	32,5	30,5	18	64	700	1
6189180	25 22	315	16,4	32,5	32,0	18	64	800	5
6196630	25 23	330	17,5	35,5	33,0	20	71	900	1
6189260	25 24	345	19,5	37,1	34,5	20	71	1050	5
6189340	25 27	380	21,4	37,5	38,5	20	74	1150	5
6189420	25 30	420	22,3	41,3	42,0	22	84	1500	5
6189500	25 32	450	26,5	43,2	45,0	22	87	1650	1
6189690	25 36	500	27,3	47,1	50,0	26	97	2150	5
6189770	25 41	560	30,3	49,7	56,0	26	106	2900	1
6189850	25 46	630	33,4	56,5	62,0	28	114	3800	1
6189930	25 50	630	35,9	61,5	67,0	32	128	4850	1
6190000	25 55	670	38,0	74,0	74,0	34	120	5700	1
6190190	25 60	670	40,0	81,0	81,0	34	125	5800	1
6190270	25 65	750	42,8	88,0	88,0	40	130	7000	1
6190350	25 70	750	46,0	94,0	94,0	40	135	7200	1

25 V**КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ИЗОГНУТЫЙ**

Сверхпрочный, удлиненная торцевая головка



Артикул	Тип	L	a	d ₁	d ₂	h	↔	☒
6194770	25 V 8	150	11,0	15,0	10	32,0	90	10
6194850	25 V 9	160	11,0	16,5	10	35,0	120	10
6194930	25 V 10	175	12,0	19,0	12	37,5	150	10
6195150	25 V 12	215	14,5	22,0	14	44,0	250	5
6195230	25 V 13	230	20,5	23,5	14	47,0	280	5
6195310	25 V 14	240	21,5	25,0	14	49,0	320	5
6195580	25 V 17	280	26,5	30,0	18	62,0	540	5




Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com





25 PK

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ДВУСТОРОННИЙ ИЗОГНУТЫЙ С ОТВЕРСТИЕМ
 ▽ Сверхпрочный




Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	d ₁	26 D	☞	☑
1616323	25 PK 6	105	9	26,5	13,0	80	10	
1616331	25 PK 7	107	9	26,5	14,0	80	10	
1616358	25 PK 8	112	10	26,5	14,0	75	10	
1436805	25 PK 9	120	10	26,5	14,0	85	10	
1436813	25 PK 10	130	10	23,0	15,5	116	10	
1436821	25 PK 11	136	10	23,0	16,5	118	10	
1436848	25 PK 12	145	10	37,0	18,5	150	10	
1436856	25 PK 13	152	11	35,0	20,0	176	10	
1436864	25 PK 14	160	12	38,0	21,0	195	10	
1616366	25 PK 15	170	13	38,0	22,5	195	10	
1436872	25 PK 16	178	15	34,0	24,0	255	10	
1436899	25 PK 17	187	15	35,0	25,5	315	10	
1436902	25 PK 18	195	18	39,0	26,5	300	10	
1436910	25 PK 19	205	17	38,0	28,0	440	10	
1436929	25 PK 21	225	18	47,0	32,0	570	10	
1436937	25 PK 22	225	18	47,0	32,0	550	10	
1436945	25 PK 24	248	22	37,0	35,5	830	1	
1436953	25 PK 27	280	26	60,0	38,0	965	1	
1436961	25 PK 30	310	27	64,0	42,0	1325	1	
1436988	25 PK 32	330	30	63,0	45,0	1475	1	
1436996	25 PK 34	340	32	67,0	47,0	1600	1	
1437003	25 PK 36	355	33	74,0	50,0	1785	1	



3112 - DS 3112

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
 ▽ Для тяжелых работ
 ▽ Стандарты DIN 3112, ISO 2236
 ▽ 3112 - без воротка
 ▽ DS 3112 - с воротком 26 D




Артикул	Тип	L	a	d ₁	d ₂	d ₃	26 D	☞	☑
6667260	3112 55	355	38	74	45	26	-	2600	1
6667340	3112 60	355	40	80	45	26	-	2800	1
6667420	3112 65	400	43	88	58	33	-	4200	1
6667500	3112 70	400	46	94	58	33	-	4600	1
6667690	3112 75	400	49	101	58	33	-	4900	1
6667770	3112 80	400	52	108	58	33	-	5200	1
6667850	3112 85	450	55	114	70	41	-	7500	1
6668070	3112 95	450	62	128	70	41	-	8500	1
6668150	DS 3112 55	355	38	74	45	26	25	5350	1
6668230	DS 3112 60	355	40	80	45	26	25	5550	1

Артикул	Тип	L	a	d ₁	d ₂	d ₃	26 D	☞	☑
6668310	DS 3112 65	400	43	88	58	33	32	9450	1
6668580	DS 3112 70	400	46	94	58	33	32	9650	1
6668660	DS 3112 75	400	49	101	58	33	32	9950	1
6668740	DS 3112 80	400	52	108	58	33	32	10250	1
6668820	DS 3112 85	450	55	114	70	41	40	17350	1
6669040	DS 3112 95	450	62	128	70	41	40	18350	1

35 A - DS 35 A

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ СВЕРХПРОЧНЫЙ, КОРОТКАЯ РУКОЯТКА
 ▽ Для тяжелых работ, DIN 3112, ISO 2236
 ▽ 35 A - без воротка
 ▽ DS 35 A - с воротком



Артикул	Тип	L	a	d ₁	d ₂	d ₃	☞	☑
6304030	35 A 8	105	7,0	13,0	12	6,5	40	1
6304110	35 A 9	110	8,0	14,0	15	6,5	65	1
6304380	35 A 10	115	8,5	16,0	15	6,5	65	1
6304620	35 A 13	130	11,0	19,5	19	8,5	125	1
6304700	35 A 14	140	11,5	20,5	19	8,5	130	1
6303300	35 A 16	145	11,0	23,5	23	10,5	185	1
6305000	35 A 17	145	12,0	25,0	23	10,5	230	1
6303490	35 A 18	145	13,5	26,0	23	10,5	250	1
6305270	35 A 19	165	15,0	27,5	23	12,5	290	1
6303570	35 A 21	175	15,5	30,5	27	12,5	350	1
6305510	35 A 22	185	16,0	32,0	27	12,5	430	1
6305860	35 A 24	205	19,0	34,5	29	14,5	530	1
6306160	35 A 27	215	21,0	38,5	29	14,5	610	1
6306320	35 A 30	225	22,0	42,0	33	17,0	800	1
6306670	35 A 36	260	27,0	50,0	37	19,0	1150	1
6306830	35 A 46	290	33,0	62,0	41	21,0	1700	1
6307130	DS 35 A 8	105	7,0	13,0	12	6,5	75	1
6307210	DS 35 A 9	110	8,0	14,0	15	6,5	100	1
6307480	DS 35 A 10	115	8,5	16,0	15	6,5	100	1
6307720	DS 35 A 13	130	11,0	19,5	19	8,5	195	1
6307800	DS 35 A 14	140	11,5	20,5	19	8,5	200	1
6300550	DS 35 A 16	145	11,0	23,5	23	10,5	300	1
6308100	DS 35 A 17	145	12,0	25,0	23	10,5	355	1
6300630	DS 35 A 18	145	13,5	26,0	23	10,5	370	1
6308370	DS 35 A 19	165	15,0	27,5	23	12,5	510	1
6300710	DS 35 A 21	175	15,5	30,5	27	12,5	570	1
6308610	DS 35 A 22	185	16,0	32,0	27	12,5	650	1
6308960	DS 35 A 24	205	19,0	34,5	29	14,5	910	1
6309260	DS 35 A 27	215	21,0	38,5	29	14,5	990	1
6309420	DS 35 A 30	225	22,0	42,0	33	17,0	1430	1
6309690	DS 35 A 36	260	27,0	50,0	37	19,0	2150	1
6309850	DS 35 A 46	290	33,0	62,0	41	21,0	3250	1






35 B - DS 35 B

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ сверхпрочный, удлиненный

- Для тяжелых работ, DIN 3112, ISO 2236
- 35 B - без воротка
- DS 35 B - с воротком




Артикул	Тип	L	a	d ₁	d ₂	d ₃	±	±	±
6310270	35 B 8	175	7,0	13,0	12	6,5	80	1	
6310430	35 B 10	200	8,5	16,0	15	6,5	130	1	
6310860	35 B 13	235	11,0	19,5	19	8,5	240	1	
6310940	35 B 14	250	11,5	20,5	19	8,5	300	1	
6310000	35 B 16	270	11,0	23,5	23	10,5	310	1	
6311240	35 B 17	270	12,0	25,0	23	10,5	470	1	
6310190	35 B 18	270	13,5	26,0	23	10,5	500	1	
6311400	35 B 19	295	15,0	27,5	23	12,5	540	1	
6310350	35 B 21	305	15,5	30,5	27	12,5	580	1	
6311750	35 B 22	315	16,0	32,0	27	12,5	600	1	
6311910	35 B 24	350	19,0	34,5	29	14,5	950	1	
6312210	35 B 27	390	21,0	38,5	29	14,5	1100	1	
6312640	35 B 30	430	22,0	42,0	33	17,0	1450	1	
6312720	35 B 32	440	26,0	45,0	33	17,0	1550	1	
6312800	35 B 36	490	27,0	50,0	38	19,0	2050	1	
6313290	DS 35 B 8	175	7,0	13,0	12	6,5	115	1	
6313450	DS 35 B 10	200	8,5	16,0	15	6,5	165	1	
6313880	DS 35 B 13	235	11,0	19,5	19	8,5	310	1	
6313960	DS 35 B 14	250	11,5	20,5	19	8,5	370	1	
6310510	DS 35 B 16	270	11,0	23,5	23	10,5	430	1	
6314340	DS 35 B 17	270	12,0	25,0	23	10,5	595	1	
6310780	DS 35 B 18	270	13,5	26,0	23	10,5	620	1	
6314500	DS 35 B 19	295	15,0	27,5	23	12,5	760	1	
6311080	DS 35 B 21	305	15,5	30,5	27	12,5	810	1	
6314850	DS 35 B 22	315	16,0	32,0	27	12,5	820	1	
6315070	DS 35 B 24	350	19,0	34,5	29	14,5	1330	1	
6315310	DS 35 B 27	390	21,0	38,5	29	14,5	1480	1	
6315740	DS 35 B 30	430	22,0	42,0	33	17,0	2080	1	
6315820	DS 35 B 32	440	26,0	45,0	33	17,0	2180	1	
6315900	DS 35 B 36	490	27,0	50,0	38	19,0	3050	1	

V 35 A - DSV 35 A

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ сверхпрочный, короткая рукоятка

- Для тяжелых работ
- V 35 A - без воротка
- DSV 35 A - с воротком




Артикул	Тип	L	a	d ₁	d ₂	d ₃	±	±	±
6316200	V 35 A 6	80	12	11,5	12	6,5	40	1	
6316390	V 35 A 7	80	15	13,5	15	8,5	65	1	
6316470	V 35 A 8	80	15	14,0	15	8,5	65	1	
6316550	V 35 A 9	100	18	16,0	17	10,5	70	1	
6316630	V 35 A 10	100	18	17,5	17	10,5	75	1	
6316710	V 35 A 11	100	19	21,0	21	12,5	140	1	
6317010	V 35 A 13	100	22	23,5	23	12,5	230	1	
6317280	V 35 A 14	120	24	26,0	25	14,5	230	1	
6317520	V 35 A 17	160	28	31,0	31	17,0	400	1	
6317790	V 35 A 19	200	30	34,0	31	17,0	450	1	
6318090	V 35 A 22	200	34	39,0	36	19,0	600	1	
6318760	DSV 35 A 6	80	12	11,5	12	6,5	75	1	
6318840	DSV 35 A 7	80	15	13,5	15	8,5	135	1	
6318920	DSV 35 A 8	80	15	14,0	15	8,5	135	1	
6319060	DSV 35 A 9	100	18	16,0	17	10,5	140	1	
6319140	DSV 35 A 10	100	18	17,5	17	10,5	145	1	
6319220	DSV 35 A 11	100	19	21,0	21	12,5	265	1	
6319490	DSV 35 A 13	100	22	23,5	23	12,5	450	1	
6319570	DSV 35 A 14	120	24	26,0	25	14,5	450	1	
6319810	DSV 35 A 17	160	28	31,0	31	17,0	620	1	
6320150	DSV 35 A 19	200	30	34,0	31	17,0	830	1	
6320580	DSV 35 A 22	200	34	39,0	36	19,0	1230	1	



V 35 B - DSV 35 B

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ сверхпрочный, удлиненный

- Для тяжелых работ
- V 35 B - без воротка
- DSV 35 B - с воротком



Артикул	Тип	L	a	d ₁	d ₂	d ₃	±	±	±
6321120	V 35 B 6	160	12	11,5	12	6,5	80	1	
6321200	V 35 B 7	160	15	13,5	15	8,5	120	1	
6321390	V 35 B 8	160	15	14,0	15	8,5	130	1	
6321470	V 35 B 9	200	18	16,0	17	10,5	200	1	
6321550	V 35 B 10	200	18	17,5	17	10,5	220	1	
6321710	V 35 B 12	200	20	22,0	21	12,5	260	1	
6321980	V 35 B 13	200	22	23,5	23	12,5	470	1	
6322010	V 35 B 14	200	24	26,0	25	14,5	470	1	
6322440	V 35 B 17	250	28	31,0	31	17,0	620	1	
6322600	V 35 B 19	320	30	34,0	31	17,0	680	1	
6322950	V 35 B 22	320	34	39,0	36	19,0	1080	1	
6323680	DSV 35 B 6	160	12	11,5	12	6,5	115	1	
6323760	DSV 35 B 7	160	15	13,5	15	8,5	190	1	
6323840	DSV 35 B 8	160	15	14,0	15	8,5	200	1	
6323920	DSV 35 B 9	200	18	16,0	17	10,5	270	1	
6324060	DSV 35 B 10	200	18	17,5	17	10,5	290	1	
6324220	DSV 35 B 12	200	20	22,0	21	12,5	385	1	
6324300	DSV 35 B 13	200	22	23,5	23	12,5	690	1	
6324490	DSV 35 B 14	200	24	26,0	25	14,5	690	1	
6324730	DSV 35 B 17	250	28	31,0	31	17,0	840	1	
6325030	DSV 35 B 19	320	30	34,0	31	17,0	1060	1	
6325460	DSV 35 B 22	320	34	39,0	36	19,0	1710	1	





35 D

ВОРОТОК для моделей 35 и V 35

- Стандарт DIN 900 форма A
- С пазами для торцевых ключей




Артикул	Тип	l-мм-	Ø		
6326000	35 D 6	160	6	35	1
6326190	35 D 8	180	8	70	1
6326270	35 D 10	200	10	125	1
6326350	35 D 12	250	12	220	1
6326430	35 D 14	320	14	380	1
6326510	35 D 16	400	16	630	1
6326780	35 D 18	500	18	1000	1
6326860	35 D 20	630	20	1550	1

26 R

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ДВУСТОРОННИЙ

- Стандарты DIN 896 форма B, ISO 2236, ISO 1085
- Выполнен из бесшовной стальной трубки, стандарт DIN 2391
- * нестандартный



Артикул	Тип	*	L	a ₁	a ₂	26 D	26 RS		
6222810	26 R 5,5x7	*	105	6,5	8,0	5	1	28	5
6210050	26 R 6x7		110	10,0	11,0	5	1	25	10
6210210	26 R 8x9		110	11,0	12,0	6	1	35	10
6210480	26 R 8x10		120	11,0	12,5	6	1	45	10
6210560	26 R 9x10	*	120	12,0	12,5	6	1	45	5
6210640	26 R 10x11		120	12,5	13,0	6	1	45	10
6210720	26 R 10x13		140	13,0	14,5	8	2	75	10
6210800	26 R 11x13		140	14,0	14,5	8	2	75	5
6210990	26 R 12x13		140	14,0	14,5	8	2	75	10
6211020	26 R 12x14		140	14,0	15,0	8	2	80	10
6211100	26 R 13x14	*	140	14,5	15,0	8	2	85	10
6211290	26 R 13x15	*	140	14,5	16,0	8	2	90	10
6211370	26 R 14x15		140	15,0	16,0	8	2	90	10
6211450	26 R 13x17		150	14,5	17,0	10	2	120	10
6211530	26 R 14x17		150	15,0	17,0	10	2	120	10
6211610	26 R 16x17		150	16,0	17,0	10	2	120	10
6223030	26 R 16x18		150	13,0	16,0	10	2	125	5
6211880	26 R 17x19		160	17,0	20,0	12	3	180	10
6211960	26 R 18x19		160	18,0	20,0	12	3	180	10
6212180	26 R 19x22		170	20,0	21,0	12	3	210	10
6212260	26 R 20x22		170	20,0	21,0	12	3	210	10
6212340	26 R 21x23		170	20,0	22,0	14	3	215	10
6212420	26 R 22x24		190	21,0	24,0	14	3	280	10
6212500	26 R 24x26		190	24,0	26,0	14	3	290	10
6212690	26 R 24x27		190	24,0	26,0	14	3	300	10
6212770	26 R 25x28		200	24,0	26,0	16	3	350	10
6212850	26 R 27x30		200	26,0	27,0	16	3	360	10
6212930	26 R 27x32		200	26,0	31,0	16	3	370	10
6213070	26 R 30x32		200	27,0	31,0	16	3	380	10
6213150	26 R 30x36		220	27,0	32,0	18	-	530	1
6213230	26 R 32x36		220	31,0	32,0	18	-	550	1
6213310	26 R 36x41		220	32,0	35,0	18	-	650	1
6213580	26 R 41x46		240	35,0	38,0	20	-	950	1
6213660	26 R 46x50		240	38,0	40,0	20	-	1050	1
6213740	26 R 50x55		240	40,0	43,0	20	-	1150	1

KD 26 R

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ДВУСТОРОННИХ с воротками




Артикул	Тип		
6218540	KD 26 R-8 26 R 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 26 RS 1 2 3	1720	1
6218890	KD 26 R-120 26 R 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 26 RS 1 2 3	2660	1

626

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ДВУСТОРОННИЙ сверхпрочный

- Сверхпрочный, аналог DIN 896 форма A, ISO 2236, ISO 1085
- Шестигранная рукоятка с отверстиями для воротка, либо с гаечным ключом или воротком (626 S / 26 RS-626 S)
- Размеры 6x7 и 8x9 мм с сквозными отверстиями



Артикул	Тип	L	a ₁	a ₂	d ₁	d ₂ ●mm	26 RS-626 S		
6525120	626 6x7	105	6,0	7,0	9,5	10,5	8	626 S 1	40 10
6525200	626 8x9	110	7,0	8,0	12,0	13,0	9	626 S 1	55 10
6525390	626 10x11	120	9,0	9,5	14,5	16,0	11	626 S 1	70 10
6525470	626 12x13	140	10,5	11,0	17,0	18,5	13	626 S 1	110 10
6525710	626 14x15	145	11,5	13,0	19,5	21,0	14	626 S 1	140 10
6520160	626 13x16	145	11,0	13,0	18,5	22,0	15	626 S 2	115 5
6520750	626 13x17	155	11,0	14,0	18,5	23,0	15	626 S 2	130 5
6526280	626 16x17	155	13,0	14,0	22,0	23,0	16	626 S 2	165 10
6520240	626 16x18	160	13,0	15,0	22,0	24,5	18	626 S 2	205 1
6526360	626 17x19	165	14,0	17,5	23,0	26,0	18	626 S 2	220 5
6526440	626 18x19	165	15,0	17,5	24,5	26,0	18	626 S 2	220 5
6520320	626 18x21	170	15,0	17,5	24,5	28,5	19	626 S 2	300 1
6526520	626 19x22	175	17,5	18,5	26,0	30,0	19	626 S 2	290 5
6526600	626 20x22	175	17,5	18,5	27,5	30,0	19	626 S 2	290 5
6526790	626 21x23	185	17,5	19,5	28,5	31,0	21	626 S 2	320 1
6520400	626 21x24	185	17,5	21,5	28,5	32,5	24	26 RS-626 S-3	360 1
6526870	626 24x26	195	21,5	23,5	32,5	34,5	24	26 RS-626 S-3	400 1
6526950	626 24x27	195	21,5	23,5	32,5	36,0	24	26 RS-626 S-3	400 5
6527090	626 25x28	205	21,5	23,5	33,5	37,0	27	26 RS-626 S-3	420 1
6527170	626 30x32	210	25,0	29,0	39,5	42,5	30	26 RS-626 S-3	580 5
6520590	626 30x34	220	25,0	29,0	39,5	46,0	30	26 RS-626 S-3	800 1
6527250	626 32x36	225	29,0	30,5	42,5	48,0	32	26 RS-626 S-3	850 1
6520670	626 34x36	235	29,0	30,5	46,0	48,0	32	26 RS-626 S-3	1000 1



**KD 626**

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ДВУСТОРОННИХ с воротками




Артикул	Тип	шт	ЕД
6528650	KD 626-7 626 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 626 S 1 2	1150	1
6528730	KD 626-8 626 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 626 S 1 2	1200	1
6528810	KD 626-120 626 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 626 S 1 2 3	3000	1

26 D

ВОРОТОК


Стандарт DIN 900 форма A



Артикул	Тип	l-мм-	Ø	шт	ЕД
6208310	26 D 5	125	5	20	5
6208580	26 D 6	160	6	35	5
6208740	26 D 8	180	8	70	5
6208820	26 D 10	200	10	125	5
6208900	26 D 12	250	12	220	5
6209040	26 D 14	320	14	380	1
6209120	26 D 16	400	16	630	1
6209200	26 D 18	500	18	1000	1
6209390	26 D 20	630	20	1550	1
6209470	26 D 25	710	25	2750	1
6209550	26 D 32	800	32	5050	1
6209630	26 D 40	1000	40	9850	1

26 RS

ВОРОТОК РАЗДВИЖНОЙ



Артикул	Тип	l-мм-	Ø ₁	Ø ₂	Ø ₃	шт	ЕД
6219350	26 RS 1	190	5,0	6,0		40	5
6219430	26 RS 2	240	8,0	10,0		140	5
6528220	26 RS-626 S-3	310	11,7	13,7	16,0	500	5

626 S

ВОРОТОК РАЗДВИЖНОЙ




Артикул	Тип	l-мм-	Ø ₁	Ø ₂	Ø ₃	Ø ₄	Ø ₅	шт	ЕД
6528060	626 S 1	190	3,7	4,7	5,2	7,0		50	5
6528140	626 S 2	240	6,7	7,7	8,7	9,7	11,0	160	5
6528220	26 RS-626 S-3	310	11,7	13,7	16,0			500	5

2133

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ С ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ



- Стандарты DIN 3125, ISO 2725-1 (только мм)
- Отверстие для подвешивания
- Глубина головки 25 мм
- 2,5 - 3,5 мм: выделенные наконечники Ø 5 мм
- От 10 мм для наружного шестигранника
- * нестандартный



Артикул	Тип	*	L ₁	L ₂	d	mm	шт	ЕД
1746669	2133 2,5	*	225	125	7,0	-	50	1
1746677	2133 3		225	125	7,0	-	50	1
1746685	2133 3,2		225	125	7,0	-	50	1
1746693	2133 3,5		225	125	7,0	-	50	1
1746707	2133 4		225	125	6,9	-	50	1
1746715	2133 4,5		225	125	7,0	-	55	1
1746723	2133 5		225	125	8,0	-	57	1
1746731	2133 5,5		225	125	8,0	-	75	1
1746758	2133 6		225	125	9,0	-	65	1
1746766	2133 7		235	125	11,0	-	75	1
1746855	2133 8		235	125	12,0	-	80	1
1746863	2133 9		235	125	13,0	-	85	1
1746898	2133 10		245	125	14,0	13	85	1
1746901	2133 11		245	125	16,0	13	140	1
1746928	2133 12		245	125	17,0	13	140	1
1746944	2133 13		245	125	18,0	13	150	1
1746952	2133 14		245	125	19,7	13	155	1

Артикул	Тип	L ₁	L ₂	d	шт	ЕД
1746960	2133 3/16AF	225	125	7,0	45	1
1746979	2133 1/4AF	225	125	10,0	70	1
1746987	2133 9/32AF	235	125	11,0	80	1
1746995	2133 5/16AF	235	125	12,0	80	1
1747002	2133 11/32AF	235	125	13,0	80	1
1747010	2133 3/8AF	245	125	14,0	90	1
1747029	2133 7/16AF	245	125	16,0	105	1
1747037	2133 1/2AF	245	125	18,0	120	1






33 F

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ГИБКИЙ

- ▶ Отверстие для подвешивания
- ▶ Глубина головки 13 мм
- ▶ Ограничение по величине крутящего момента




Артикул	Тип	L ₁	L ₂	d	↺↻	📦
6362230	33 F 5	250	150	11	120	5
6360020	33 F 6	250	150	11	120	5
6360290	33 F 7	250	150	11	120	10
6360370	33 F 8	250	150	12	120	10
6360610	33 F 10	270	160	14	220	5

33 TLM

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

- ▶ с магнитом, удлиненный
- ▶ Отверстие для подвешивания
- ▶ Глубина головки 25 мм




Артикул	Тип	L ₁	L ₂	d	↺↻	📦
6352190	33 TLM 8	389	350	12	150	5
6353160	33 TLM 10	389	350	14	175	5
6353240	33 TLM 13	389	350	18	220	5



TX 33 T

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

- ▶ для винтов с наружным TORX® профилем
- ▶ TORX® = зарегистр. торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC. США




Артикул	Тип	⌀	📏 мм	✳️ мм	L ₁	L ₂	d	↺↻	📦
1394940	TX 33 T E4	E4	M3	3,86 x 2,88	192,5	160	7	74	5
1394967	TX 33 T E5	E5	M4	4,73 x 3,46	192,5	160	7	74	5
1394975	TX 33 T E6	E6	M5	5,74 x 4,11	234,0	195	8	76	5
1394983	TX 33 T E7	E7	M6	6,16 x 4,55	234,0	195	10	97	5
1395009	TX 33 T E8	E8	M6 - M7	7,52 x 5,4	234,0	195	11	100	5
1395017	TX 33 T E10	E10	M8	9,42 x 6,92	269,0	230	13	146	5

33 T

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

- ▶ Отверстие для подвешивания
- ▶ Глубина головки 25 мм
- ▶ 2,5 - 3,5 мм: выделенные наконечники ⌀ 5 мм



Артикул	Тип	L ₁	L ₂	d	↺↻	📦
1531239	33 T 2,5	180,0	160	7,0	160	5
1531247	33 T 3	180,0	160	7,0	160	5
1531255	33 T 3,2	180,0	160	7,0	160	5
1531263	33 T 3,5	227,5	195	7,0	160	5
1531271	33 T 4	227,5	195	6,9	160	5
1531298	33 T 4,5	227,5	195	7,0	160	5
1531301	33 T 5	227,5	195	8,0	160	5
6353320	33 T 5,5	227,5	195	8,0	95	5
6357580	33 T 6	227,5	195	9,0	100	5
6357660	33 T 7	227,5	195	11,0	120	10
6357740	33 T 8	269,0	230	12,0	130	10
6357820	33 T 9	269,0	230	13,0	150	5
6357900	33 T 10	269,0	230	14,0	160	10
6353400	33 T 11	269,0	230	16,0	180	5
6353590	33 T 12	269,0	230	17,0	185	5
6358040	33 T 13	269,0	230	18,0	200	10
6366060	33 T 14	269,0	230	20,0	200	5






КЛЮЧИ ДЛЯ КРУГЛЫХ ГАЕК

40

КЛЮЧ РАДИУСНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ГАЕК с носиком

- ▶ Аналог DIN 1810, форма А
- ▶ Для круглых шлицевых гаек, стандарт DIN 981




Артикул	Тип	L	b	n	t ₁	↕	☰
6333990	40 16-20	110	2,0	3,8	1,5	20	10
6334020	40 25-28	135	2,5	4,5	2,0	40	10
6334100	40 30-32	135	2,5	4,5	2,0	45	10
6334290	40 34-36	170	3,0	5,5	2,5	75	10
6334370	40 40-42	170	3,0	5,5	2,5	80	10
6334450	40 45-50	205	3,5	6,5	3,0	115	10
6334530	40 52-55	205	3,5	6,5	3,0	120	10
6334610	40 58-62	240	4,0	7,5	3,5	200	10
6334880	40 68-75	240	4,0	7,5	3,5	210	10
6334960	40 80-90	280	5,0	8,5	4,0	290	10
6335180	40 95-100	280	5,0	8,5	4,0	300	1
6335260	40 110-115	335	5,0	10,3	4,0	480	1
6335340	40 120-130	335	5,0	10,3	4,0	500	1
6335420	40 135-145	385	6,0	12,3	5,0	670	1
6335500	40 155-165	385	6,0	12,3	5,0	700	1
6335690	40 180-195	465	6,0	14,3	5,0	1200	1
6335770	40 205-220	465	6,0	14,3	5,0	1400	1

40 Z

КЛЮЧ РАДИУСНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ГАЕК со штифтом

- ▶ Аналог DIN 1810, форма В
- ▶ Для круглых гаек с цилиндрическими отверстиями стандарт DIN 1816




Артикул	Тип	L	d	n	t ₂	↕	☰
6335850	40 Z 16-18	110	2,5	3,8	2,5	20	5
6335930	40 Z 20-22	110	2,5	3,8	2,5	25	5
6336580	40 Z 25-28	135	3,0	4,5	3,0	40	5
6336660	40 Z 30-32	135	4,0	4,5	3,0	45	10
6336740	40 Z 34-36	170	4,0	5,5	3,5	75	10
6336820	40 Z 40-42	170	4,0	5,5	3,5	80	10
6336900	40 Z 45-50	205	5,0	6,5	4,0	115	10
6337040	40 Z 52-55	205	5,0	6,5	4,0	120	10
6337120	40 Z 58-62	240	5,0	7,5	5,0	200	10
6337200	40 Z 68-75	240	6,0	7,5	5,0	210	10
6337390	40 Z 80-90	280	6,0	8,5	6,0	290	10
6337470	40 Z 95-100	280	8,0	8,5	6,0	300	1
6337550	40 Z 110-115	335	8,0	10,3	8,0	480	1
6337630	40 Z 120-130	335	8,0	10,3	8,0	500	1
6337710	40 Z 135-145	385	8,0	12,3	8,0	670	1
6337980	40 Z 155-165	385	8,0	12,3	8,0	700	1
6338010	40 Z 180-195	465	10,0	14,3	8,0	1200	1
6338280	40 Z 205-220	465	10,0	14,3	8,0	1400	1

44

КЛЮЧ ВИЛОЧНЫЙ разводной

- ▶ Аналог DIN 3116
- ▶ Специальные размеры на заказ



Артикул	Тип	∅ mm	L	L''	d	t	↕	☰
6354480	44 3	3	178	7	2,9	4	135	10
6354560	44 4	4	178	7	3,8	5	140	10
6354640	44 5	5	230	9	4,8	6	275	10
6354720	44 6	6	230	9	5,8	7	275	10
6354990	44 8	8	230	9	7,8	8	285	10

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com

