


СОДЕРЖАНИЕ
ОБЗОР

- ✔ Ключи рожковые
- ✔ Ключи накидные
- ✔ Ключи комбинированные

- ✔ Головки торцевые
- ✔ Губцевый инструмент
- ✔ Прочий инструмент




ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ

ПРИМЕЧАНИЯ


ПРОДАЖА & СЕРВИС:




GEDORE Werkzeuge GmbH
119991, г. Москва, ГСП-1, ул. Губкина, д. 8
Тел.: (495) 748-2000 (многоканальный)
Тел.: (495) 938-3959/84/45
Факс: (495) 938-2847
info@gedore.ru • www.gedore.ru
Partner in der **GEDORE** Gruppe




Ключи рожковые



Ключи накидные



Приводной инструмент



Губцевый инструмент



Ударный инструмент




ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- ✔ Производится из обладающих повышенной прочностью и износостойкостью, не содержащих железа, сплавов (медьбериллий или специальная бронза).
- ✔ Безопасность использования инструментов во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 класса подтверждена федеральным органом по материаловедению и тестированию (Германия) и Российским Центром по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования ИГД.
- ✔ Используются в следующих отраслях:
 - добыча нефти и газа;
 - нефтехимия, химическая промышленность;
 - строительство трубопроводов;
 - а также в любых других производствах, где образование искры может привести к повышенной взрывоопасности.
- ✔ Производственная программа ENDRES TOOLS включает в себя более 3500 наименований различных инструментов, ассортимент постоянно увеличивается. Также есть возможность изготовления нестандартных моделей по желанию заказчика.
- ✔ Продукция ENDRES TOOLS сертифицирована для применения в России и обеспечивает возможность проведения любых видов монтажных и ремонтных работ во взрывоопасных условиях.

ГДЕ НЕОБХОДИМ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- ✔ Первопричиной фактически всех пожаров и взрывов газопаровоздушных смесей является образование искры при проведении работ в условиях загазованности взрывоопасными продуктами.
- ✔ Поэтому именно задача безопасности является сегодня определяющей при составлении всех промышленных программ. Одним из основных условий безаварийной работы является правильный выбор специализированного слесарно-монтажного инструмента, обладающего искробезопасными свойствами и предотвращающего образование искр во время работы.
- ✔ Фактически любое современное производство можно отнести к категории высокорисковых объектов. В большинстве случаев техногенные катастрофы являются результатом использования устаревшего оборудования, неправильного применения инструмента, нарушения правил техники безопасности.



КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ

001

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ
Двусторонний



Артикул	Ø mm	L, мм	↕
0010607S	6 x 7	125	60
0010608S	6 x 8	125	60
0010708S	7 x 8	125	60
0010709S	7 x 9	125	60
0010809S	8 x 9	140	75
0010810S	8 x 10	140	75
0010910S	9 x 10	140	75
0010911S	9 x 11	140	70
0010011S	10 x 11	140	70
0011012S	10 x 12	140	70
0011014S	10 x 14	160	110
0011113S	11 x 13	160	110
0011114S	11 x 14	160	100
0011213S	12 x 13	160	100
0011214S	12 x 14	160	100
0011315S	13 x 15	160	100
0011415S	14 x 15	200	220
0011416S	14 x 16	200	220
0011417S	14 x 17	200	200
0011617S	16 x 17	200	200
0011618S	16 x 18	200	200
0011719S	17 x 19	225	310
0011819S	18 x 19	225	310
0011820S	18 x 20	225	310
0011922S	19 x 22	225	300
0011924S	19 x 24	225	300
0012022S	20 x 22	225	300
0012123S	21 x 23	225	300
0012224S	22 x 24	240	400
0012227S	22 x 27	270	550
0012326S	23 x 26	270	550
0012426S	24 x 26	270	550
0012427S	24 x 27	270	550
0012430S	24 x 30	270	500
0012528S	25 x 28	270	500
0012629S	26 x 29	270	500
0012729S	27 x 29	270	500
0012730S	27 x 30	270	500
0012732S	27 x 32	300	750
0013032S	30 x 32	300	750
0013036S	30 x 36	300	750
0013234S	32 x 34	300	750
0013236S	32 x 36	300	750
0013538S	35 x 38	320	750
0013638S	36 x 38	320	1150
0013641S	36 x 41	360	1150
0014146S	41 x 46	360	360
0014650S	46 x 50	420	420
0015055S	50 x 55	460	460
0015060S	50 x 60	500	500
0015560S	55 x 60	500	500
0016065S	60 x 65	560	560
0016570S	65 x 70	560	560
0017080S	70 x 80	580	580
0010000S	6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 27 25 x 28 30 x 32		3500

002

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ
Односторонний



Артикул	Ø mm	L, мм	↕
0020006S	6	75	10
0020007S	7	80	15
0020008S	8	95	20
0020009S	9	100	20
0020010S	10	105	25
0020011S	11	115	30
0020012S	12	125	35
0020013S	13	135	45
0020014S	14	140	45
0020015S	15	145	45
0020016S	16	150	65
0020017S	17	150	65
0020018S	18	170	65
0020019S	19	170	90
0020020S	20	180	100
0020021S	21	195	110
0020022S	22	195	110
0020023S	23	205	125
0020024S	24	215	150
0020025S	25	220	170
0020026S	26	230	190
0020027S	27	240	220
0020028S	28	250	250
0020029S	29	260	295
0020030S	30	260	295
0020032S	32	275	305
0020036S	36	305	415
0020038S	38	315	520
0020041S	41	340	635
0020060S	60	480	1 475
0020065S	65	510	1 890
0020070S	70	575	2 200
0020075S	75	610	2 900

003

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ
Ударный



Артикул	Ø mm	L, мм	↕
0030014S	14	180	350
0030017S	17	180	350
0030019S	19	180	320
0030022S	22	180	320
0030024S	24	180	300
0030027S	27	180	300
0030028S	28	180	300
0030029S	29	190	400
0030030S	30	190	400
0030032S	32	190	400
0030033S	33	190	400
0030034S	34	215	700
0030035S	35	215	700
0030036S	36	215	700
0030038S	38	215	650
0030041S	41	235	900
0030042S	42	235	900
0030046S	46	255	1 200
0030047S	47	255	1 200
0030050S	50	275	1 500
0030052S	52	275	1 500

003

Артикул	Ø mm	L, мм	↕
0030054S	54	300	1 900
0030055S	55	300	1 900
0030056S	56	300	1 900
0030058S	58	320	2 600
0030060S	60	320	2 600
0030063S	63	340	3 300
0030065S	65	340	3 300
0030067S	67	375	4 200
0030070S	70	375	4 200
0030105S	105	485	11 500

031

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ

Односторонний удлиненный

- С удлиненной ручкой
- Угол поворота 90° / 45° / 15°*
- При заказе указывайте, пожалуйста, желаемое положение ключа (например: 0310032S-45 для размера 32 мм и 45°)



Артикул	Ø mm	L, мм	↕
0310032S-*	32	450	1400
0310036S-*	36	500	1700
0310041S-*	41	550	2300

КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ


012

КЛЮЧ НАКИДНОЙ

Двусторонний, прямой, двенадцатигранный



Артикул	Ø mm	L, мм	↕
0120607S	6x7	100	12
0120809S	8x9	115	16
0121011S	10x11	130	24
0121213S	12x13	140	40
0121415S	14x15	155	48
0121417S	14x17	155	50
0121617S	16x17	170	70
0121719S	17x19	190	80
0121819S	18x19	190	80
0122123S	21x23	200	120
0122427S	24x27	210	130



009

КЛЮЧ НАКИДНОЙ

Односторонний, двенадцатигранный



Артикул	Ø mm	L, мм	↕
0090014S	14	140	45
0090017S	17	155	70
0090019S	19	170	110
0090022S	22	190	140
0090024S	24	215	200
0090027S	27	230	240
0090030S	30	255	300
0090032S	32	265	350
0090033S	33	265	350
0090034S	34	295	500
0090035S	35	295	500
0090036S	36	295	500
0090037S	37	330	700
0090038S	38	330	700
0090041S	41	330	700
0090042S	42	330	700
0090046S	46	365	1 100
0090047S	47	365	1 100
0090050S	50	400	1 300
0090052S	52	400	1 300
0090054S	54	445	1 500
0090055S	55	445	1 500
0090056S	56	475	1 800
0090058S	58	475	1 800
0090060S	60	475	1 800
0090063S	63	510	2 300
0090065S	65	510	2 300
0090067S	67	555	2 600
0090070S	70	555	2 600
0090071S	71	555	2 600
0090075S	75	590	3 200
0090077S	77	590	3 200
0090080S	80	620	3 800
0090082S	82	620	3 800
0090085S	85	665	4 400

011

Артикул	Ø mm	L, мм	↕
0111315S	13x15	230	240
0111415S	14x15	230	240
0111416S	14x16	230	240
0111417S	14x17	280	370
0111617S	16x17	280	370
0111618S	16x18	280	360
0111719S	17x19	280	360
0111819S	18x19	280	360
0111820S	18x20	280	350
0111922S	19x22	280	350
0111924S	19x24	300	490
0112022S	20x22	300	490
0112123S	21x23	300	480
0112224S	22x24	300	480
0112227S	22x27	330	480
0112326S	23x26	330	470
0112426S	24x26	330	470
0112427S	24x27	330	470
0112430S	24x30	330	460
0112528S	25x28	330	460
0112629S	26x29	330	460
0112729S	27x29	330	460
0112730S	27x30	370	850
0112732S	27x32	370	850
0113032S	30x32	370	840
0113036S	30x36	430	1300
0113234S	32x34	430	1300
0113236S	32x36	430	1300
0113538S	35x38	430	1200
0113638S	36x38	430	1200
0113641S	36x41	450	1520
0114146S	41x46	460	2200
0114650S	46x50	480	2500
0115055S	50x55	480	2500
0115060S	50x60	480	2400
0115560S	55x60	480	2300
0116065S	60x65	560	3600
0116570S	65x70	560	3600
0117080S	70x80	600	4900
0110000S	6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 27 25 x 28 30 x 32		4100

010

Артикул	Ø mm	L, мм	↕
0100046S	46	240	950
0100047S	47	240	950
0100050S	50	255	1100
0100052S	52	255	1100
0100054S	54	270	1360
0100055S	55	270	1360
0100056S	56	270	1360
0100057S	57	270	1360
0100058S	58	280	1600
0100060S	60	280	1600
0100063S	63	300	2100
0100065S	65	300	2100
0100067S	67	330	2800
0100070S	70	330	2700
0100071S	71	330	2700
0100075S	75	330	2700
0100076S	76	330	2600
0100077S	77	360	3900
0100080S	80	360	3900
0100082S	82	360	3600
0100085S	85	360	3600
0100088S	88	390	5400
0100090S	90	390	5400
0100094S	94	390	4900
0100095S	95	390	4900
0100100S	100	420	6200
0100105S	105	420	6000



0027

КЛЮЧ НАКИДНОЙ

Затяжной, двенадцатигранный, под удлинитель



Артикул	Ø mm	L, мм	↕
00270036S	36	130	850
00270041S	41	140	1000
00270046S	46	160	1400
00270050S	50	165	1600
00270055S	55	170	1700
00270060S	60	190	2500
00270065S	65	200	2700
00270070S	70	210	3100
00270075S	75	210	3100

027

УДЛИНИТЕЛЬ

Для накидного затяжного ключа



Артикул	Ø mm	Ø mm x L, мм	↕
0271001S	30-42	22 x 600	800
0271002S	46-58	25 x 750	1450
0271003S	60-85	30 x 850	2250

011

КЛЮЧ НАКИДНОЙ

Двусторонний, двенадцатигранный, с изгибом



Артикул	Ø mm	L, мм	↕
0110607S	6x7	170	80
0110608S	6x8	170	80
0110708S	7x8	170	80
0110709S	7x9	170	80
0110809S	8x9	170	80
0110810S	8x10	185	100
0110910S	9x10	185	100
0110911S	9x11	185	100
0111011S	10x11	185	100
0111012S	10x12	195	115
0111014S	10x14	195	115
0111113S	11x13	195	115
0111213S	12x13	195	115
0111214S	12x14	195	115

010

КЛЮЧ НАКИДНОЙ

Ударный, двенадцатигранный



Артикул	Ø mm	L, мм	↕
0100017S	17	165	250
0100019S	19	165	250
0100022S	22	165	230
0100024S	24	165	230
0100027S	27	180	320
0100028S	28	180	320
0100029S	29	190	360
0100030S	30	190	360
0100032S	32	190	360
0100033S	33	190	360
0100034S	34	205	500
0100035S	35	205	500
0100036S	36	205	500
0100037S	37	205	500
0100038S	38	230	700
0100041S	41	230	700
0100042S	42	230	700

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

013

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ



Артикул	Ø mm	L, мм	
0130006S	6	135	45
0130007S	7	135	45
0130008S	8	135	45
0130009S	9	150	60
0130010S	10	150	60
0130011S	11	150	60
0130012S	12	190	110
0130013S	13	190	110
0130014S	14	190	110
0130015S	15	210	200
0130016S	16	210	200
0130017S	17	210	200
0130018S	18	230	230
0130019S	19	230	230
0130020S	20	230	230
0130021S	21	250	300
0130022S	22	250	300
0130023S	23	250	300
0130024S	24	270	410
0130026S	26	270	410
0130027S	27	280	510
0130029S	29	280	510
0130030S	30	300	570
0130032S	32	300	570
0130036S	36	410	840
0130041S	41	410	2000
0130046S	46	410	1900
0130050S	50	435	1600
0130055S	55	455	2000
0130000S	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32		6200

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ

035

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ
Шестигранная

Артикул	"inch	Ø mm	
0350414S	1/4	4	13
0354514S	1/4	4,5	15
0350514S	1/4	5	13
0355514S	1/4	5,5	14
0350614S	1/4	6	13
0350714S	1/4	7	19
0351014S	1/4	10	20
0351214S	1/4	12	25
0351314S	1/4	13	28
0350812S	1/2	8	120
0350912S	1/2	9	130
0351012S	1/2	10	120
0351112S	1/2	11	120
0351212S	1/2	12	120
0351312S	1/2	13	130
0351412S	1/2	14	130

035

Артикул	"inch	Ø mm	
0351512S	1/2	15	130
0351612S	1/2	16	130
0351712S	1/2	17	140
0351812S	1/2	18	140
0351912S	1/2	19	140
0352012S	1/2	20	180
0352112S	1/2	21	180
0352212S	1/2	22	180
0352312S	1/2	23	180
0352412S	1/2	24	180
0352512S	1/2	25	190
0352612S	1/2	26	200
0352712S	1/2	27	200
0352812S	1/2	28	230
0352912S	1/2	29	230
0353012S	1/2	30	320
0353212S	1/2	32	320
0352434S	3/4	24	180
0352534S	3/4	25	190
0352634S	3/4	26	200
0352734S	3/4	27	200
0352834S	3/4	28	230
0352934S	3/4	29	230
0353034S	3/4	30	230
0353234S	3/4	32	450
0353334S	3/4	33	450
0353434S	3/4	34	450
0353534S	3/4	35	450
0353634S	3/4	36	450
0353834S	3/4	38	490
0354134S	3/4	41	600
0354234S	3/4	42	600
0354634S	3/4	46	600
0354101S	1	41	1000
0354201S	1	42	1000
0354601S	1	46	1100
0355001S	1	50	1250
0355501S	1	55	1350
0356001S	1	60	1500
0356501S	1	65	2000
0357001S	1	70	2500
0357501S	1	75	3100

035D

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ
Ударная, шестигранная

Артикул	"inch	Ø mm	
0352400S	1	24	650
0352700S	1	27	655
0353000S	1	30	695
0353200S	1	32	700
0353600S	1	36	765
0353600S	1	41	765
0354600S	1	46	1000
0355000S	1	50	1250
0355500S	1	55	1550
0356000S	1	60	1650
0356500S	1	65	2000
0357000S	1	70	2150
0357500S	1	75	3350
0358000S	1	80	3750
0358500S	1,5	85	5150
0359000S	1,5	90	5630
0359500S	1,5	95	9200
0351000S	1,5	100	9250
0351050S	1,5	105	10630

ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

060

ПЛОСКОГУБЦЫ



Артикул	L, мм	
0602000C	200	330

062

ПЛОСКОГУБЦЫ



Артикул	L, мм	
0621200S	120	65
0621600S	160	140

063

ДЛИННОГУБЦЫ



Артикул	L, мм	
0631800S	180	150

064

ПЛОСКОГУБЦЫ



Артикул	L, мм	
0641200S	120	50
0641600S	160	150

066

БОКОРЕЗЫ



Артикул	L, мм	
0661650C	165	200

050

КЛЕЩИ



Артикул	Ø mm _{max}	L, мм	
0502500C	30	250	400
0503000C	50	300	550
0504000C	110	400	1200

048

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ



Артикул	● mm _{max}	L, мм	↕↔
0482000S	до 22	200	245
0482500S	до 27	250	920
0483000S	до 30	300	1320
0483800S	до 44	380	1700

051

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ
Шведская модель



Артикул	max ∅inch	L, мм	↕↔
0510010C	до 1	320	900
0510015C	до 1.5	410	1600
0510020C	до 2.25	540	3000
0510030C	до 3	690	3800
0530230S	до 3/4	290	600
0530300S	до 1	320	990
0530385S	до 1.5	410	1600
0530460S	до 2	540	2200
0530625S	до 2.5	690	4050
0530850S	до 3.5	860	7350

061

КУСАЧКИ
Торцевые



Артикул	L, мм	↕↔
0612000C	200	450
0612300C	230	520

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

036

ТРЕЩОТКА



Артикул	■ "inch	○ mm	↕↔
0360014S	1/4	150	170
0360012S	1/2	250	650
0360034S	3/4	420	1300
0360100S	1	510	1700

037

ВОРОТОК
Т-образный



Артикул	■ "inch	L, мм	↕↔
0370012S	1/2	245	500
0370034S	3/4	260	850

040

РУКОЯТКА
Т-образная, скользящая



Артикул	■ "inch	L, мм	↕↔
0400012S	1/2	320	550

041

ВОРОТОК
С шарниром



Артикул	■ "inch	L, мм	↕↔
0410012S	1/2	215	350
0410034S	3/4	375	1000

042

УДЛИНИТЕЛЬ



Артикул	■ "inch	L, мм	↕↔
0420002S	1/2	100	180
0420121S	1/2	250	400

043

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК
В деревянном ящике



Артикул	Состав набора	↕↔
0430001S	16 предметов Трещотка 1/4" Удлинитель 100 мм Головки 1/4": 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 мм	1,5
0430002S	27 предметов Трещотка 1/2" Удлинитель 250 мм Т-образная рукоятка 320 мм Кардан 380 мм Головки 1/2": 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 мм	11,0
0430003S	12 предметов Трещотка 3/4" Удлинитель 380 мм Т-образная ручка 500 мм Кардан 375 мм Головки 3/4": 36 38 41 46 50 55 60 мм	13,5
0430004S	24 предмета Трещотка 1/2" Головки 1/2": 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 мм	8,0

025

КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ



Артикул	● mm	L, мм	↕↔
0250015S	1,5	45	5
0250020S	2,0	50	5
0250025S	2,5	56	5
0250030S	3,0	63	5
0250040S	4,0	70	10
0250050S	5,0	80	15
0250060S	6,0	90	25
0250070S	7,0	95	50
0250080S	8,0	100	60
0250090S	9,0	105	70
0250100S	10,0	112	100
0250110S	11,0	119	130
0250120S	12,0	125	165
0250130S	13,0	132	200
0250140S	14,0	140	250
0250170S	17,0	160	420
0250180S	18,0	170	500
0250190S	19,0	180	600
0250220S	22	200	950

090

КЛЮЧ РАДИУСНЫЙ



Артикул	∅ mm	L, мм	↕↔
0901214S	12-14	110	30
0901620S	16-20	110	30
0902528S	25-28	136	50
0903032S	30-32	136	50
0903436S	34-36	170	100
0904042S	40-42	170	100
0904550S	45-50	205	190
0905255S	52-55	205	190
0905862S	58-62	245	265
0906875S	68-75	245	265
0908090S	80-90	285	410
0909510S	95-100	285	410
0909700S	110-115	335	730
0909990S	155-165	390	1150

091

КЛЮЧ РАДИУСНЫЙ
С регулировкой



Артикул	∅ mm	L, мм	↕↔
0913275S	32-75	205	230
0911117S	115-170	310	500

702

КЛЮЧ РАДИУСНЫЙ
с регулировкой



Артикул	∅ mm x H	L мм	↕↔
7021330S	13x30	300	350
7021335S	13x35	350	600
7021640S	16x40	400	680
7021645S	16x45	450	1100
7021950S	19x50	500	1200
7022260S	22x60	600	2000
7022570S	25x70	700	3000
7022880S	28x80	800	5300

5

722

КЛЮЧ ЦЕПНОЙ



Артикул	∅ mm Н	L, мм	↕
7220001S	50	600	2 000
7220002S	100	600	2 500
7220003S	150	600	3 000
7220004S	450	1 600	15 000

080

ОТВЕРТКА

Для винтов с прямым шлицем




Артикул	mm	mm	↕
0804510C	4,5	100	65
0804515C	4,5	150	70
0806010C	6,0	100	100
0806015C	6,0	150	110
0808015C	8,0	150	150
0801020C	10,0	200	190
0801030C	10,0	300	290

081

ОТВЕРТКА

Для винтов типа Phillips



Артикул	+	mm	↕
0810010C	1	80	60
0810020C	2	100	95
0810030C	3	150	170
0810040C	4	200	280

070

НОЖНИЦЫ

Фигурные



Артикул	L, мм	↕
0702800S	280	700

071

НОЖНИЦЫ

Прямые



Артикул	L, мм	↕
0712000S	220	215



100

МОЛОТОК

С ручкой из ореха



Артикул	↕
1000100S	100
1000150S	150
1000200S	200
1000300S	300
1000400S	400
1000500S	500
1000600S	600
1000700S	700
1000800S	800
1000900S	900
1001000S	1000
1001250S	1250
1001500S	1500
1002000S	2000
1042500S	2500
1043000S	3000
1044000S	4000
1045000S	5000
1046000S	6000
1048000S	8000
1049000S	9000
1041100S	11000
1041200S	12000
1041500S	15000

103

КУВАЛДА

С ручкой из ореха



Артикул	↕
1032000S	2 000
1032500S	2 500
1033000S	3 000
1034000S	4 000
1035000S	5 000
1038000S	8 000
1031100S	10 000

125

КУВАЛДА СВАРЩИКА

С ручкой из ореха



Артикул	↕
1255802S	3 500

704

МОЛОТОК-ЗУБИЛО

С ручкой из ореха




Артикул	↕
7041300S	1300
7042100S	2100

706

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ

С ручкой из ореха



Артикул	↕
7060700S	700

115

ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ

Овальной формы




Артикул	L, мм	↕
1150150S	150	210
1150200S	200	340
1150250S	250	430
1150300S	300	600

709

ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ

Шестигранной формы



Артикул	L, мм	↕
7090250S	250	305
7090300S	300	460

118

ПРОБОЙНИК



Артикул	L, мм	∅ mm	↕
1180060S	120	6	70
1180080S	120	8	70
1180100S	150	10	200

073

НОЖ



Артикул	mm	mm	↕
0731800S	180	80	30
0731801S	300	200	300

160

ЛОМ



Артикул	L, мм	L "	↕
1600450S	450	18	800
1600600S	600	18	1400
1600750S	750	22	2500
1601500S	1 500	27	6100

5

161

МОНТАЖКА



Артикул	L, мм	L"	
1610600S	600	18	900

162

МОНТИРОВКА



Артикул	L, мм	
1620650S	650	2000

175

ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ
С ручкой



Артикул	Кол-во рядов	L, мм	
1750030S	3	350	170
1750040S	4	350	200

176

ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ



Артикул	Ширина, мм	L, мм	
1761800S	70	180	300

177

ЩЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
Форма – круг

▶ Диаметр приводного отверстия 22,2 мм



Артикул	Ø мм	
1770150S	150	650

178

ЩЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
Форма – чашка

▶ Диаметр приводного отверстия 22,2 мм



Артикул	Ø мм	
1780150S	125	780



110

НОЖОВКА



Артикул	L, мм	L лезвия, мм	
1100680S	560	300	900

111

СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ
Для ножовки



Артикул	L, мм	
1110300S	300	30

170

НАПИЛЬНИК
плоский



Артикул	L, мм	
1701265C	265	350

171

НАПИЛЬНИК
Трехгранный



Артикул	L, мм	
1711260C	260	500

172


НАПИЛЬНИК
Круглый



Артикул	L, мм	
1721260C	260	250

180

СТРУБЦИНА



Артикул	мм	мм	
1800180S	180	80	3160
1800250S	250	120	4230
1800430S	430	270	13500

156

ТИСКИ
С параллельными губками



Артикул	мм	мм	
1560090S	90	100	6500
1560125S	125	130	15500

770

ФОНАРЬ



Артикул	L, мм	Тип	
7700001S	220	большой	500
7700002S	165	маленький	115

771

ТРУБОРЕЗ



Артикул	L, мм	Max Ø мм	
7710000S	430	50	2500

210

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ
Карманный

▶ Шкала 1/20 мм-1/128"



Артикул	L, мм	
2100000S	235	500

5



ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

