

UNIOR

GS

UNIOR 820

40

# МОЛОТКИ, ПРОБОЙНИКИ, ЗУБИЛА

Будущий успех куется сегодня

## НАСКОЛЬКО ТОЧНО ВАШЕ ПОПАДАНИЕ В ЦЕЛЬ?

*Тем точнее, чем вернее выбрано орудие!*

Молотки UNIOR, предназначенные для универсального использования или применения в строительстве, кровельных и слесарных работах, сварке и так далее, служат результативному приложению силы к конкретной точке.


Молотки UNIOR, предназначенные для универсального использования или применения в строительстве, кровельных и слесарных работах, сварке и прочих специфических сферах деятельности, служат гарантированному приложению направленного усилия к нужной точке.

Если раньше молотки использовались в основном для забивания гвоздей, то сегодня область их применения значительно расширилась благодаря развитию широкой гаммы ударного инструмента. К традиционным молоткам с деревянной ручкой присоединились современные молотки с


эргономичной рукояткой из металла, отделанной мягким пластиком, что значительно увеличило их функциональность и безопасность. Прежней осталась только основная задача - точное и сильное попадание в цель.

Молотки UNIOR изготовлены из высококачественной углеродистой стали. Головки молотков кованые, ударные поверхности подвергнуты индукционной закалке. Прочная ясеневая рукоятка удобно ложится в руку и надежно защищена лаковым покрытием. Головка молотка закреплена на рукояти при помощи специального овального клина. Ассортимент молотков UNIOR органично дополняет широкая гамма строительных и слесарных зубил, бородков пробойников и кернеров.

## ОСОБЕННОСТИ МОЛОТКОВ "UNIOR"



- \* материал: углеродистая инструментальная сталь
- \* головка молотка кованая, подвергнута закалке и отпуску
- \* боёк и носок индукционно упрочнены
- \* поверхностная обработка: лакирование
- \* рукоятка из ясеня со специальным овальным клином
- \* артикул 812/1 снабжен пластиковой защитной муфтой, предохраняющей рукоятку под головкой от повреждений
- \* Артикулы 809, 805, 805/1 и 813 - с хромированной трубчатой металлической рукояткой и пластиковой эргономичной накладкой



## МОЛОТОК БЕЗ ОТДАЧИ

### СТРУКТУРА И МАТЕРИАЛ:

Молоток состоит из полого цилиндра с ручкой (поз. 1), насадки (поз. 2) и рукоятки (поз. 3). Цилиндр с ручкой изготовлен из специального сплава, повышенной прочности и способен противостоять высоким нагрузкам. Поверхность защищена ударопрочным лаковым покрытием, которое защищает молоток от внешних повреждений.

Насадка изготовлена из полиуретана, который отличается повышенной износостойкостью и предназначен для рихтовочных работ.

Рукоятка изготовлена из пластика, имеет эргономичную форму, не выскальзывает из руки, что обеспечивает удобство в работе.


### НАЗНАЧЕНИЕ:

Особенностью данной модели, является работа без отдачи.



**812 МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ**

материал: углеродистая инструментальная сталь  
бойёк и носок индукционно упрочнены  
поверхностная обработка: лакирование  
рукоятка из ясеня со специальным овальным клином




DIN 1041

Код	EAN	Г	L	и
601796	017969	100	260	160
601797	017976	150	280	210
601799	017990	200	280	250
601800	018003	200	250	230
601801	018010	250	300	330
601802	018027	300	300	370
601803	018034	400	310	500
601804	018041	500	320	600
601805	018058	600	330	710
601806	018065	800	350	910
601807	018072	1000	360	1260
601808	018089	1250	380	1390
601809	018096	1500	380	1630
601810	018102	2000	400	2150



**817 КУВАЛДА**

материал: углеродистая инструментальная сталь  
бойки кувалды индукционно упрочнены  
поверхностная обработка: лакирование  
рукоятка из ясеня со специальным овальным клином




DIN 6475

Код	EAN	Г	L	и
601840	018409	1000	260	1100
601841	018416	1250	260	1310
601842	018423	1500	280	1600
601843	018430	2000	300	2090



**812/1 МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ С ЗАЩИТНЫМИ КОЖУХАМИ**

материал: углеродистая инструментальная сталь; бойёк и носок индукционно упрочнены  
поверхностная обработка: лакирование  
ясеневая рукоятка с защитным пластиковым кожухом, круглым штифтом и овальным клиновидным бойком



DIN 1041

Код	EAN	Г	L	и
602536	025360	200	280	270
602537	025377	300	300	380
602538	025384	500	320	600
602539	025391	800	350	1000
603164	031644	1000	360	1160

**816 КУВАЛДА (КУЗНЕЧНЫЙ МОЛОТОК)**

материал: углеродистая инструментальная сталь  
бойёк и носок индукционно упрочнены  
поверхностная обработка: лакирование  
рукоятка из ясеня со специальным овальным клином



DIN 1042

Код	EAN	Г	L	и
601812	018126	3000	600	3400
601813	018133	4000	700	4400
601814	018140	5000	800	5500
601816	018164	8000	900	8700

**818 КУВАЛДА (КУЗНЕЧНЫЙ МОЛОТОК)**

материал: углеродистая инструментальная сталь  
бойки кувалды индукционно упрочнены  
поверхностная обработка: лакирование  
рукоятка из ясеня со специальным овальным клином




DIN 6475

Код	EAN	Г	L	и
601844	018447	3000	600	3400
601845	018454	4000	700	4400
601847	018478	5000	800	5500
601848	018485	6000	800	6500
601849	018492	8000	900	8600
601850	018508	10000	900	10600

**806 МОЛОТОК С КРУГЛЫМ БОЙКОМ**

материал: углеродистая инструментальная сталь  
бойёк и носок индукционно упрочнены  
ясеневая рукоятка




Код	EAN	Г	L	и
612221	122212	340	323	486
612222	122229	454	348	586
612223	122236	680	398	940
612224	122243	910	398	1118



**805** МОЛОТОК ПЛОТНИЦКИЙ

материал: углеродистая инструментальная сталь  
 боёк и носок индукционно упрочнены  
 поверхностная обработка: лакирование  
 хромированная металлическая трубчатая рукоятка эргономичной пластиковой накладкой




DIN 7239 форма С

Код	EAN	Г	L	и
601824	018249	550	320	810



**805/1** МОЛОТОК ПЛОТНИЦКИЙ С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ

материал: углеродистая инструментальная сталь; боёк и носок индукционно упрочнены  
 поверхностная обработка: лакирование  
 хромированная металлическая трубчатая рукоятка с эргономичной пластиковой накладкой




DIN 7239 форма С

Код	EAN	Г	L	и
605516	055169	550	320	810



**810** МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

материал: углеродистая инструментальная сталь  
 боёк и носок индукционно упрочнены  
 поверхностная обработка: лакирование  
 рукоятка из ясеня со специальным овальным клином




Код	EAN	Г	L	и
601826	018263	700	320	860



**813** МОЛОТОК-ГВОЗДОДЁР

материал: углеродистая инструментальная сталь  
 боёк и носок индукционно упрочнены  
 поверхностная обработка: лакирование  
 хромированная металлическая трубчатая рукоятка с эргономичной пластиковой накладкой




Код	EAN	Г	L	и
601828	018287	450	300	700



**809** МОЛОТОК КАМЕНИКА

материал: углеродистая инструментальная сталь  
 боёк и носок индукционно упрочнены  
 поверхностная обработка: лакирование  
 хромированная металлическая трубчатая рукоятка с эргономичной пластиковой накладкой




Код	EAN	Г	L	и
601825	018256	650	300	910



**814** МОЛОТОК-ГВОЗДОДЁР

материал: углеродистая инструментальная сталь  
 боёк и носок индукционно упрочнены  
 рукоятка из ясеня со специальным овальным клином




Код	EAN	Г	ФД	L	и
602046	020464	600	30	340	750



**830 МОЛОТОК СВАРЩИКА**

материал: углеродистая инструментальная сталь  
 боёк и носок индукционно упрочнены  
 поверхностная обработка: лакирование  
 рукоятка из ясеня со специальным овальным клином




Код	EAN	Г	L	и
601838	018386	400	320	550



**820 МОЛОТОК С БОЙКОМ ИЗ СЕЛИДОРА**

материал: полиуретан, твёрдость 45-55 по Шору D  
 маслястойкий  
 головка из серого чугуна  
 лакированная деревянная рукоятка  
 предназначена для мягких работ и легко повреждаемых материалов



Код	EAN	D	L	и
601832	018324	22	260	160
601833	018331	27	280	240
601834	018348	32	300	350
601835	018355	40	320	560
601836	018362	50	360	880
601837	018379	60	380	1200




**820.1 ЗАПАСНОЙ БОЁК**

Код	EAN	D
602530	025308	22
602531	025315	27
602532	025322	32
602533	025339	40
602534	025346	50
602535	025353	60



**820/2 МОЛОТОК С БОЙКОМ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА (ВАЛЬЦОВОЧНЫЙ МОЛОТОК)**

материал: полиуретан, твёрдость 45-55 по Шору D  
 маслястойкий  
 головка из серого чугуна  
 лакированная деревянная рукоятка  
 очень прочный и небующийся материал, позволяющий разнообразное использование



Код	EAN	D	L	и
605491	054919	22	260	160
605492	054926	27	280	240
605493	054933	32	300	350
605494	054940	40	320	560
605495	054957	50	360	880
605496	054964	60	380	1200




**820.1/2 ЗАПАСНОЙ БОЁК**

Код	EAN	D
605503	055039	22
605504	055046	27
605505	055053	32
605506	055060	40
605507	055077	50
605508	055084	60



**819 A** МОЛОТОК АМОРТИЗИРУЮЩИЙ

без отдачи  
корпус из стального листа  
трубчатая металлическая рукоятка с  
лаковым покрытием, с эргономичной  
пластиковой накладкой; полиуретановые  
вставки (сменные)  
широкое применение




Код	EAN		L	D	
615034	150345	950	315	45	930



**640** БОРОДОК

материал: хромованадиевая сталь  
целиком подвергнут закалке с высоким  
отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный




DIN 7255

Код	EAN	D	L	
601702	017020	1	120	65
601703	017037	2	120	66
601704	017044	3	120	67
601705	017051	4	120	69
601706	017068	5	120	70
601707	017075	6	120	72
602665	026657	7	120	101
601708	017082	8	120	105
601709	017099	10	120	136



**641** ПРОБОЙНИК

материал: хромованадиевая сталь  
целиком подвергнут закалке с высоким  
отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный




DIN 6450

Код	EAN	D	L	
601711	017112	2	115	35
601712	017129	3	150	41
601713	017136	4	150	69
601714	017143	5	150	70
601715	017150	6	150	75
601716	017167	7	150	105
601717	017174	8	150	111
601719	017198	10	150	122



**642** КЕРНЕР

материал: хромованадиевая сталь  
целиком подвергнут закалке с высоким  
отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный




DIN 7255

Код	EAN	D	L	
601724	017242	3	100	60
601725	017259	4	120	65
601726	017266	5	120	100



**642A** КЕРНЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ

стальной механизм  
износостойкий самоотбивающийся механизм,  
приводимый в действие спусковым усилием  
сменный штифт, закаленный  
настраиваемое усилие  
оцинкованные



Код	EAN		L	
616810	168104	60 - 130	125	65



**642.1A** ШТИФТ ДЛЯ АРТ. 642 А

Код	EAN
616811	168111

**645** НАБОР БОРОДКОВ И ЗУБИЛ

Код	EAN		
601739	017396	6	582



Товар			Размеры
640		●	2,4,6
642		●	3
660A		●	125
670A		●	125

**646 НАБОР БОРОДКОВ, КЕРНЕР**

Код	EAN		
601737	017372	6	446



Товар	Размеры
640	2,3,4,5,6
642	3

**647 НАБОР ПРОБОЙНИКОВ**

Код	EAN		
601738	017389	6	314




Товар	Размеры
641	2, 3, 4, 5, 6, 8



**660 ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ**

материал: хромованадиевая сталь  
кованое  
целиком подвергнуто закалке с высоким отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный




DIN 6453

Код	EAN	L	A X B	b	
604267	042671	100	9 x 14	15	90
601732	017327	150	11 x 17	18	205
604242	042428	175	12 x 20	21	280
601733	017334	200	13 x 23	24	370
601734	017341	250	13 x 23	25	500



**660 HS ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ**

материал: хромованадиевая сталь  
кованое  
целиком подвергнуто закалке с высоким отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный




DIN 6453

Код	EAN	L	A X B	b	
608484	084848	250	13 x 23	25	605

**670 КРЕЙЦМЕЙСЛЬ**

материал: хромованадиевая сталь  
кованое  
целиком подвергнуто закалке с высоким отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный




DIN 6451

Код	EAN	L	B X A	a	
601747	017471	150	17 x 11	6	180
601748	017488	200	20 x 12	8	340
601749	017495	250	23 x 13	9	455

**670 HS КРЕЙЦМЕЙСЛЬ С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ**

материал: хромованадиевая сталь  
кованое  
целиком подвергнуто закалке с высоким отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный




DIN 6451






















Код	EAN	L	B X A	a	
608485	084855	250	23 x 13	9	560



**675** НАБОР ЗУБИЛ, ПРОБОЙНИКОВ И БОРОДКОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКЕ

Код	EAN		
611998	119984	100	14600




Товар	Размеры	
640		5
640		5
640		5
640		5
640		5
641		5
641		5
641		5
641		5
642		5
642		5
660		5
660		5
660		5
660		5
660		5
670		5
670		5
670		5
980F		1





**660 AHS** ЗУБИЛО КАМЕНЩИКА С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ

материал: хромованадиевая сталь  
кованое  
целиком подвергнуто закалке с высоким отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный




DIN 7254 форма B

Код	EAN	L		B	
608497	084978	250	16	23	485
608498	084985	300	18	26	565
608499	084992	350	18	26	855





**670 A** ЗУБИЛО ОСТРОНОСОЕ

материал: хромованадиевая сталь  
кованое  
целиком подвергнуто закалке с высоким отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный




DIN 7256

Код	EAN	L		
608555	085555	125	10	100
604174	041742	250	16	365
608486	084862	300	18	570
608487	084879	350	18	675
604903	049038	400	20	965
608488	084886	500	20	1235




**671 HS** РУКОЯТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗУБИЛ

Код	EAN	
608672	086729	95





**670 AHS** ЗУБИЛО ОСТРОНОСОЕ С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ

материал: хромованадиевая сталь  
кованое  
целиком подвергнуто закалке с высоким отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный




DIN 7256



Код	EAN	L		
608489	084893	250	16	470
608490	084909	300	18	675
608491	084916	350	18	780

**660 A** ЗУБИЛО КАМЕНЩИКА

материал: хромованадиевая сталь  
кованое  
целиком подвергнуто закалке с высоким отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный




DIN 7254 форма B

Код	EAN	L		B	
608554	085548	125	10	12	100
608492	084923	250	16	23	380
608493	084930	300	18	26	460
608494	084947	350	18	26	750
608495	084954	400	20	30	1050
608496	084961	500	20	30	1300



**665 A ЗУБИЛО ЭЛЕКТРИКА**

материал: хромованадиевая сталь  
кованое  
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный




Код	EAN	L	⬢	B	📦
608500	085005	250	8	10	120
608501	085012	250	12	10	190



**667 A РАСШИВКА**

материал: хромованадиевая сталь  
кованое  
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный




Код	EAN	L	A x B	b	📦
608671	086712	250	13 x 23	50	550



**666 A ЗУБИЛО ОТРУБНОЕ**

материал: хромованадиевая сталь  
кованое  
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный




Код	EAN	L	A x B	b	📦
603477	034775	240	7 x 26	26	330



**667 AHS РАСШИВКА ШИРОКАЯ С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ**

материал: хромованадиевая сталь  
кованая  
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный




Код	EAN	L	A x B	b	📦
609286	092867	250	13 x 23	50	655



**666 AHS ЗУБИЛО ЭЛЕКТРИКА С ЗАЩИТНЫМ ФАРТУКОМ**

материал: хромованадиевая сталь  
кованое  
целиком подвергнут закалке с высоким отпуском  
наконечник индукционно закалён  
поверхностная обработка: лакированный



Код	EAN	L	A x B	b	📦
608503	085036	240	7 x 26	26	435

**675 A НАБОР ЗУБИЛ ДЛЯ РАБОТЫ ПО КАМНЮ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКЕ**


Код	EAN	📦	📦
611997	119977	40	14400



Товар	🔪	⬢	Размеры	📦
660A		⬢	125	5
660A		⬢	250	5
660A		⬢	300	5
666A			240	5
667A			250	5
670A		⬢	125	5
670A		⬢	250	5
670A		⬢	300	5
980G			530	1




**650.1** ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ, ПОСАДКА SDS-ПЛЮС



Код	EAN	L	D	b	📦
616831	168319	250	14	20	270




**651.1** ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ, ПОСАДКА SDS-МАКС



Код	EAN	L	D	b	📦
616835	168357	280	18	25	450
616836	168364	400	18	25	730
616837	168371	600	18	25	1100




**650.2** ЗУБИЛО ОСТРОКОНЕЧНОЕ (ПИКА), ПОСАДКА SDS-ПЛЮС



Код	EAN	L	D	📦
616832	168326	250	14	250




**651.2** ЗУБИЛО ОСТРОКОНЕЧНОЕ (ПИКА), ПОСАДКА SDS-МАКС



Код	EAN	L	D	📦
616838	168388	280	18	450
616839	168395	400	18	680
616840	168401	600	18	1070




**650.3** ЗУБИЛО КАНАВЧАТОЕ, ПОСАДКА SDS-ПЛЮС



Код	EAN	L	D	b	📦
616833	168333	250	16	22	300




**651.3** ЗУБИЛО КАНАВЧАТОЕ, ПОСАДКА SDS-МАКС



Код	EAN	L	D	b	📦
616842	168425	300	18	26	570




**650.4** ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ, ПОСАДКА SDS-ПЛЮС



Код	EAN	L	D	b	📦
616834	168340	250	16	40	300



**651.4** ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ, ПОСАДКА SDS-МАКС



Код	EAN	L	D	b	📦
616841	168418	300	18	80	460