

СЪЕМНИКИ

Будущему нельзя отказать в
ожидании счастья

Не удается произвести демонтаж?

Просто подберите нужный съемник!

Съемники UNIOR позволяют произвести безопасный и максимально быстрый демонтаж подшипников, втулок и шестерней

Съемники UNIOR изготовлены из специальной инструментальной стали. Кованые захваты и траверса обладают повышенной прочностью. Силовой болт подвергается специальной термохимической обработке.

Конструктивные особенности съемников UNIOR обеспечивают максимальную передачу усилия. Безопасность и надежность в работе гарантированы даже при высоких нагрузках.

ОСОБЕННОСТИ СЪЕМНИКОВ "УНИОР"


- * полированная поверхность
- * винт целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
- * материал: углеродистая инструментальная сталь
- * захваты устанавливаются в двух позициях
- * захваты, корпус, винт - кованые
- * оцинкованное покрытие






680 СЪЁМНИК С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ

материал: углеродистая инструментальная сталь
 полированная поверхность
 винт целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
 захваты, корпус, винт - кованые
 покрытие: оцинковка
 захваты устанавливаются в двух позициях
 пятя захвата плотно прилегает к частям снимаемого изделия



682 СЪЁМНИК С ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ

материал: углеродистая инструментальная сталь
 полированная поверхность
 винт целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
 захваты, корпус, винт - кованые
 покрытие: оцинковка
 захваты устанавливаются в двух позициях
 пятя захвата плотно прилегает к частям снимаемого изделия



| Код | EAN | № | L макс | D макс | |
|--------|--------|---|--------|--------|------|
| 612603 | 126036 | 0 | 90 | 90 | 323 |
| 601762 | 017624 | 1 | 160 | 130 | 965 |
| 601763 | 017631 | 2 | 230 | 190 | 2060 |
| 601764 | 017648 | 3 | 300 | 250 | 4235 |

| Код | EAN | № | L макс | D макс | |
|--------|--------|---|--------|--------|------|
| 612604 | 126043 | 0 | 90 | 90 | 432 |
| 601767 | 017679 | 1 | 160 | 130 | 1030 |
| 601768 | 017686 | 2 | 230 | 190 | 2570 |
| 601769 | 017693 | 3 | 300 | 250 | 5250 |




| 680MS НАБОР СЪЁМНИКОВ С ДВУМЯ ПЕРЕМещаЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ | | | |
|--|--------|----------------------------------|------|
| Код | EAN | | |
| 612655 | 126555 | 4 | 9762 |
| Товар | | Размеры | |
| 680 | | 90x90, 160x130, 230x190, 300x240 | |
| 980 P2 | | | |

| 682MS НАБОР СЪЁМНИКОВ С ТРЕМЯ ПЕРЕМещаЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ | | | |
|--|--------|----------------------------------|-------|
| Код | EAN | | |
| 612656 | 126562 | 4 | 11702 |
| Товар | | Размеры | |
| 682 | | 90x90, 160x130, 230x190, 300x240 | |
| 980 P3 | | | |




687 СЪЁМНИК С ПЯТЬЮ ЗАХВАТАМИ

материал: углеродистая инструментальная сталь
 полированная поверхность
 винт целиком подвергнут закалке с высоким отпускком
 захваты, корпус, винт - кованые
 покрытие: оцинковка
 прочная конструкция для очень тяжёлых работ



683 СЪЁМНИК С ДВУМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ

материал: углеродистая инструментальная сталь
 полированная поверхность
 винт целиком подвергнут закалке с высоким отпускком
 захваты, корпус, винт - кованые
 покрытие: оцинковка
 пята захвата плотно прилегает к частям снимаемого изделия




| Код | EAN | L макс | D макс | и |
|--------|--------|--------|--------|------|
| 602848 | 028484 | 120 | 47 | 1050 |

| Код | EAN | № | L макс | D1 | D2 | и |
|--------|--------|-----|--------|----------|-----------|------|
| 615076 | 150765 | 60 | 90 | 20 - 80 | 50 - 90 | 350 |
| 615077 | 150772 | 90 | 90 | 20 - 90 | 50 - 110 | 420 |
| 615078 | 150789 | 130 | 140 | 30 - 130 | 80 - 140 | 1160 |
| 615079 | 150796 | 180 | 140 | 30 - 180 | 80 - 180 | 1250 |
| 615080 | 150802 | 250 | 195 | 60 - 250 | 340 - 250 | 4000 |
| 615081 | 150819 | 350 | 195 | 60 - 350 | 130 - 350 | 4500 |



681 СЪЁМНИК С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ

материал: углеродистая инструментальная сталь
 полированная поверхность
 винт целиком подвергнут закалке с высоким отпускком
 захваты, корпус, винт - кованые
 покрытие: оцинковка
 прочная конструкция для очень тяжёлых работ; при перестановке захватов съёмник может использоваться для извлечения как внутренних, так и наружных подшипников



| Код | EAN | № | D1 | D2 | L макс | и |
|--------|--------|-----|-----------|-----------|--------|------|
| 601765 | 017655 | 300 | 70 - 220 | 110 - 260 | 150 | 3000 |
| 601766 | 017662 | 400 | 110 - 360 | 190 - 450 | 200 | 8860 |


683MS НАБОР СЪЁМНИКОВ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ

| Код | EAN | и | и |
|----------------|------------------------|----------------|-------|
| 615082 | 150826 | 6 | 13859 |
| Товар | | Размеры | |
| 683 | 60,900,130,180,250,350 | | |
| 980 P2S | | | |



686 СЪЁМНИК ШАРОВЫХ ОПОР

материал: углеродистая инструментальная сталь
 полированная поверхность
 винт целиком подвергнут закалке с высоким отпуск
 губки индукционно упрочнены для автомобилей




| Код | EAN | D | L | |
|--------|--------|----|-----|-----|
| 601772 | 017723 | 16 | 260 | 940 |




685 СЪЁМНИК УДАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

материал: углеродистая инструментальная сталь
 захваты кованные, подвергнуты закалке с высоким отпуск
 используется в труднодоступных местах
 губки индукционно упрочнены в комплекте с захватами, для маленьких и больших диаметров




| Код | EAN | D1 | D2 | L макс | L | |
|--------|--------|---------|-----------|--------|-----|------|
| 601771 | 017716 | 30 - 80 | 120 - 180 | 125 | 600 | 2620 |



686/1 СЪЁМНИК ШАРОВЫХ ОПОР

материал: углеродистая инструментальная сталь
 полированная поверхность
 винт целиком подвергнут закалке с высоким отпуск
 губки индукционно упрочнены для грузовиков




| Код | EAN | D | L | |
|--------|--------|----|-----|------|
| 602369 | 023694 | 18 | 260 | 1080 |



684 СЪЁМНЫЙ ПАТРОН

материал: корпус и гайка из чугуна
 захваты кованные, подвергнуты закалке с высоким отпуск
 губки индукционно упрочнены
 винт целиком подвергнут закалке с высоким отпуск; для извлечения внутренних обойм подшипников двигателей, и т.п.



| Код | EAN | D | L макс | |
|--------|--------|--------|--------|------|
| 601770 | 017709 | 6 - 32 | 190 | 1350 |

